

武蔵野市水道水の放射性物質検査の測定結果について（集計版）

※ 平成24年3月26日までの水道水の放射性物質の基準値は、以下のとおりです。

放射性ヨウ素	食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定的な指標値＝100Bq/kg
	原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標値＝300Bq/kg
放射性セシウム	食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定的な指標値＝規定なし
	原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標値＝200Bq/kg

これまでの水道水の放射性物質検査の測定結果をお知らせします。

単位：Bq/kg

【第一浄水場内】 *7月8日採水分より、採水場所が「吉祥寺東町4-18」から「吉祥寺北町4-11-46」へ変更しています。

採水日	放射性ヨウ素 (ヨウ素131)	放射性セシウム (セシウム134)	放射性セシウム (セシウム137)	検査機関
24年 3月 26日	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.8)	(財)東京顕微鏡院
24年 3月 19日	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.8)	(財)東京顕微鏡院
24年 3月 12日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.7)	(財)東京顕微鏡院
24年 3月 5日 (原水)	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.2)	(財)東京顕微鏡院
24年 3月 5日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.0)	(財)東京顕微鏡院
24年 2月 27日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.4)	(財)東京顕微鏡院
24年 2月 20日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 1.1)	(財)東京顕微鏡院
24年 2月 13日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.1)	不検出 (検出限界値 1.1)	(財)東京顕微鏡院
24年 2月 6日 (原水)	不検出 (検出限界値 1.1)	不検出 (検出限界値 1.1)	不検出 (検出限界値 1.2)	(財)東京顕微鏡院
24年 2月 6日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 1.0)	(財)東京顕微鏡院
24年 1月 30日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.8)	(財)東京顕微鏡院
24年 1月 23日	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 1.1)	(財)東京顕微鏡院
24年 1月 16日	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 0.9)	(財)東京顕微鏡院
24年 1月 9日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 1.3)	(財)東京顕微鏡院
24年 1月 5日 (原水)	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 1.0)	(財)東京顕微鏡院
24年 1月 5日	不検出 (検出限界値 1.1)	不検出 (検出限界値 1.1)	不検出 (検出限界値 1.4)	(財)東京顕微鏡院
23年 12月 28日	不検出 (検出限界値 1.1)	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 1.1)	(財)東京顕微鏡院
23年 12月 26日	不検出 (検出限界値 1.1)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 1.1)	(財)東京顕微鏡院
23年 12月 23日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.2)	(財)東京顕微鏡院
23年 12月 21日	不検出 (検出限界値 1.2)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 1.0)	(財)東京顕微鏡院
23年 12月 19日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.1)	不検出 (検出限界値 1.1)	(財)東京顕微鏡院
23年 12月 16日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.2)	不検出 (検出限界値 1.0)	(財)東京顕微鏡院
23年 12月 14日	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 1.1)	不検出 (検出限界値 1.1)	(財)東京顕微鏡院
23年 12月 12日	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 1.2)	(財)東京顕微鏡院
23年 12月 9日	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 1.4)	(財)東京顕微鏡院
23年 12月 7日	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 1.0)	(財)東京顕微鏡院
23年 12月 5日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.1)	(財)東京顕微鏡院
23年 12月 2日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.1)	不検出 (検出限界値 1.1)	(財)東京顕微鏡院
23年 11月 30日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 1.2)	(財)東京顕微鏡院
23年 11月 28日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 1.3)	(財)東京顕微鏡院
23年 11月 25日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)	(財)東京顕微鏡院
23年 11月 23日	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 1.0)	(財)東京顕微鏡院
23年 11月 21日	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.3)	(財)東京顕微鏡院
23年 11月 18日	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 1.1)	(財)東京顕微鏡院
23年 11月 16日 (原水)	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.0)	東京都健康安全研究センター
23年 11月 16日	不検出 (検出限界値 1.1)	不検出 (検出限界値 1.1)	不検出 (検出限界値 0.8)	(財)東京顕微鏡院
23年 11月 11日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)	(財)東京顕微鏡院
23年 11月 9日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.1)	不検出 (検出限界値 1.2)	(財)東京顕微鏡院
23年 11月 7日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.2)	(財)東京顕微鏡院

23年	6月20日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	6月17日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	6月15日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	6月13日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	6月10日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	6月8日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	6月6日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	6月3日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	6月1日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	5月30日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	5月27日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	5月25日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	5月23日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	5月20日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	5月18日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	5月16日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	5月13日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	5月11日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	5月9日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	5月6日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	5月2日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	4月29日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	4月27日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	4月25日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	4月22日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	4月20日	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	不検出 (検出限界値 3)	(株)日水コン
23年	4月18日	不検出 (検出限界値 3)	—	—	(株)日水コン
23年	4月15日	4	—	—	(株)日水コン
23年	4月13日	不検出 (検出限界値 3)	—	—	(株)日水コン
23年	4月11日	不検出 (検出限界値 3)	—	—	(株)日水コン
23年	4月8日	不検出 (検出限界値 15)	—	—	(株)千代田テクノル
23年	4月6日	不検出 (検出限界値 15)	—	—	(株)千代田テクノル
23年	4月4日	不検出 (検出限界値 3)	—	—	(株)日水コン
23年	4月1日	不検出 (検出限界値 15)	—	—	(株)千代田テクノル
23年	3月30日	不検出 (検出限界値 19)	—	—	(株)千代田テクノル
23年	3月28日	13	—	—	(株)日水コン
23年	3月24日	不検出 (検出限界値 32)	—	—	(株)千代田テクノル
23年	3月22日	不検出 (検出限界値 12)	—	—	(株)千代田テクノル

【第二浄水場内】 *7月8日採水分より、採水場所が「八幡町4-17」から「桜堤1-6-6」へ変更しています。

採水日	放射性ヨウ素 (ヨウ素131)	放射性セシウム (セシウム134)	放射性セシウム (セシウム137)	検査機関	
24年	3月26日	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)	(財)東京顕微鏡院
24年	3月19日	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.8)	(財)東京顕微鏡院
24年	3月12日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.7)	(財)東京顕微鏡院
24年	3月5日 (原水)	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.0)	(財)東京顕微鏡院
24年	3月5日	不検出 (検出限界値 1.1)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)	(財)東京顕微鏡院
24年	2月27日	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 1.2)	(財)東京顕微鏡院
24年	2月20日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.1)	不検出 (検出限界値 1.3)	(財)東京顕微鏡院
24年	2月13日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.1)	不検出 (検出限界値 1.1)	(財)東京顕微鏡院
24年	2月6日 (原水)	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.2)	(財)東京顕微鏡院
24年	2月6日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 1.1)	(財)東京顕微鏡院
24年	1月30日	不検出 (検出限界値 1.1)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 1.2)	(財)東京顕微鏡院
24年	1月23日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 1.1)	(財)東京顕微鏡院
24年	1月16日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.1)	不検出 (検出限界値 1.2)	(財)東京顕微鏡院
24年	1月9日	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.0)	不検出 (検出限界値 1.2)	(財)東京顕微鏡院

23年	4月6日	不検出（検出限界値 18）	—	—	（株）千代田テクノル
23年	4月4日	不検出（検出限界値 3）	—	—	（株）日水コン
23年	4月1日	不検出（検出限界値 17）	—	—	（株）千代田テクノル
23年	3月30日	不検出（検出限界値 21）	—	—	（株）千代田テクノル
23年	3月28日	13	—	—	（株）日水コン
23年	3月24日	不検出（検出限界値 19）	—	—	（株）千代田テクノル
23年	3月22日	不検出（検出限界値 12）	—	—	（株）千代田テクノル