
武蔵野市 妊娠届出書、乳幼児健診票
集計報告書

平成29年3月

武 蔵 野 市

目 次

1	集計概要	1
2	妊娠届出書	2
3	乳幼児健診票	12

1 集計概要

(1) 集計の目的

武蔵野市健康推進計画の見直し（平成 29 年度）にあたり、妊婦及び乳幼児（保護者）の現状を把握し、改定および具体的な施策検討を進めるうえでの基礎資料とすることを目的として実施した。

(2) 集計の要領

集計対象：妊婦（平成 28 年 4～12 月の妊娠届出時）、3～4 か月児健診・1 歳 6 か月児健診・3 歳児健診を受診した乳幼児の保護者（平成 28 年 4～11 月に実施した乳幼児健診時）

集計方法：妊娠届出書、乳幼児健診票に記載された内容をもとに分析

(3) 回答状況

妊娠届出書：1,086 件

乳幼児健診票：2,359 件（3～4 か月児：813 件、1 歳 6 か月児：803 件、3 歳児：743 件）

(4) 報告書の見方

各回答のグラフの「N」は、各設問に該当する回答者の総数であり、回答率（%）の母数を表している。

回答率（%）は、小数点第 2 位を四捨五入し、小数点以下第 1 位までを表記しているため、合計が 100%にならない場合がある。

各設問について、全体の結果を示し、クロス集計で傾向がみられる場合はグラフ下（点線内）にまとめている。

複数回答（棒グラフ）の設問については、回答率（%）の合計が 100%を超える場合がある。また、回答率（%）の高い選択肢から並び換えて表示しているため、妊娠届出書、乳幼児健診票の選択肢の順番と異なる。

各設問の選択肢が長い場合は、グラフの選択肢を表記上省略して記載している場合がある。


2 妊娠届出書

	項目
1	届出施設
2	申請者
3	職業
4	届出時年齢
5	籍（父性）
6	居住地域
7	妊娠週数
8	妊娠経験（今回を含む）
9	出産回数
10	妊娠・分娩の異常
11	家族構成
12	病気の有無
13	カウンセラー等への相談の有無
14	自然妊娠
15	妊娠を知った時の気持ち
16	相談できる人
17	手伝ってくれる人
18	飲酒の有無
19	喫煙の有無
20	出産費用の準備
21	不安なこと

1 届出施設

全体では、「保健センター」が 35.6%と最も多く、「子ども家庭支援センター」が 20.8%、「武蔵境市政センター」が 16.2%、「吉祥寺市政センター」が 15.1%、「中央市政センター」が 12.2%である。

届出施設[%]




届出時年齢別では、回答数は少数だが「子ども家庭支援センター」が 20 歳未満で 50.0%、20～24 歳で 46.7%と多い。

出産回数別では、0回の人で「保健センター」が 46.3%と多く、「子ども家庭支援センター」が3回以上の人で 41.7%、2回の人で 32.3%と多い。

2 申請者

全体では、「本人」が 92.8%と大半を占め、「本人以外」が 3.7%である。


申請者[%]



3 職業

全体では、「常勤」が53.4%と最も多く、「なし」が22.6%、「パート」が9.6%、「その他」が5.0%である。

職業[%]




届出時年齢別では、20～24歳で「なし」が33.3%と多い。

出産回数別では、3回以上の人で「なし」が66.7%、0回の人で「常勤」が63.3%と多い。

4 届出時年齢

全体では、「30～34歳」が38.2%と最も多く、「35～39歳」が26.5%、「25～29歳」が21.7%、「40歳以上」が6.9%、「20～24歳」が2.8%、「20歳未満」が0.4%である。

届出時年齢[%]




出産回数別では、「35～39歳」が3回以上の人で58.3%、2回の人で43.5%と多い。

5 籍（父性）

全体では、「入籍」が87.3%と多く、「未入籍」が8.5%である。


籍(父性)[%]



6 居住地

全体では、「境南町」が11.4%、「吉祥寺北町」が11.1%、「中町」が10.8%、「境」が10.6%、「西久保」が9.6%、「吉祥寺本町」が8.1%、「桜堤」が6.6%、「吉祥寺南町」が6.4%、「吉祥寺東町」が6.1%、「関前」が5.7%、「緑町」、「八幡町」が3.9%、「御殿山」が2.2%である。

居住地[%]




届出時年齢別では、24歳以下で「西久保」が20%台と多い。

7 妊娠週数

全体では、「8～11週」が68.7%と最も多く、「7週未満」が21.5%、「12週以上」が5.7%である。


妊娠週数[%]



8 妊娠経験（今回を含む）

全体では、「1回」が43.5%と最も多く、「2回」が31.6%、「3回」が9.2%、「4回以上」が4.1%、「0回」が1.7%である。

妊娠経験(今回を含む)[%]




届出時年齢別では、「1回」が29歳以下で多く、特に20～24歳で76.7%である。

9 出産回数

全体では、「0回」が50.9%と最も多く、「1回」が33.0%、「2回」が5.7%、「3回以上」が1.1%である。

出産回数[%]




職業別では、働いていない人で「1回」が49.4%と多い。
 届出時年齢別では、「0回」が29歳以下で多く、特に20歳未満ではすべての人が回答している。また、「1回」が30歳以上で多く、特に40歳以上で54.7%である。

10 妊娠・分娩の異常

全体では、「なし」が57.5%、「あり」が5.2%である。

妊娠・分娩の異常[%]




出産回数別では、0回の人で「なし」が44.8%と少ない。

11 家族構成

全体では、「夫婦のみ」が48.5%と最も多く、「夫婦と子」が36.2%、「その他」が3.5%、「一人暮らし」が2.8%、「二世帯」が1.8%、「同棲」が0.3%、「母子のみ」が0.1%である。

家族構成[%]




出産回数別では、0回の人で「夫婦のみ」が84.6%と多い。
 居住地域別では、「夫婦のみ」が吉祥寺本町で63.6%、西久保で58.7%と多い。また、「夫婦と子」が緑町で66.7%、八幡町が50.0%、桜堤が47.2%と多い。

12 病気の有無

全体では、「いいえ」が79.1%、「はい」が14.8%である。

病気の有無[%]




届出時年齢別では、「いいえ」が24歳以下で90%以上と大半を占めている。

13 カウンセラー等への相談の有無

全体では、「いいえ」が87.9%と多く、「はい」が6.3%である。


カウンセラー等への相談の有無[%]



14 自然妊娠

全体では、「はい」が81.5%と多く、「いいえ」が11.8%である。

自然妊娠[%]




届出時年齢別では、20歳未満はすべての人が「はい」と回答しているが、年齢が上がるにつれて減り、40歳以上では58.7%と少ない。

15 妊娠を知った時の気持ち

全体では、「うれしかった」が 69.4%と多く、「予想外だがうれしかった」が 19.8%、「予想外で戸惑った」が 4.5%、「困った」、「何とも思わなかった」が 0.1%である。


妊娠を知った時の気持ち[%]



届出時年齢別では、20～24歳で「予想外だがうれしかった」が 46.7%と多い。
 出産回数別では、1回の人で「うれしかった」が 82.4%と多い。
 妊娠経験(今回を含む)別では、2回の人で「うれしかった」が 82.2%と多い。

16 相談できる人


全体では、「夫(パートナー)」が 86.7%と最も多く、「母」が 76.4%、「友人」が 44.2%、「父」が 39.9%、「兄弟姉妹」が 34.0%、「義母」が 32.8%、「義父」が 18.2%である。また、「いない」は 0.6%である。



家族構成別では、一人暮らしで「友人」が 56.7%と多く、「兄弟姉妹」が 23.3%と少ない。

17 手伝ってくれる人

全体では、「夫(パートナー)」が84.0%と最も多く、「母」が69.0%、「父」が32.8%、「義母」が27.7%、「兄弟姉妹」が18.0%、「義父」が13.4%、「友人」が7.5%である。また、「いない」が1.3%である。




出産回数別では、「義母」が2回の人で43.5%、3回以上の人で41.7%と多い。
相談できる人別では、母に相談できると回答した人で「母」が84.2%、「父」が83.4%、「義父」が79.8%と多い。

18 飲酒の有無

全体では、「いいえ」が93.8%と大半を占め、「はい」が0.3%である。


飲酒の有無[%]



19 喫煙の有無

全体では、「いいえ」が84.6%と多く、「はい」が0.6%である。


喫煙の有無[%]



20 出産費用の準備


全体では、「はい」が86.9%と多く、「いいえ」が5.8%である。

出産費用の準備[%]



21 不安なこと

全体では、「育児について」が 39.4%、「出産について」が 36.4%で多く、「体調」が 23.2%、「食事について」が 20.7%と続いている。「上の子との関係」は 10.4%、「精神的なこと」、「親との関係」、「夫との関係」、「性格的なこと」、「経済的なこと」、「保育のこと」、「その他(経済的・保育以外)」が 10%未満となっている。



出産回数別では、0回の人で「出産について」が 57.7%、「育児について」が 53.0%、「食事について」が 34.0%と多い。また、1回の人で「上の子との関係」が 27.7%と多い。

家族構成別では、一人暮らしで「出産について」が 63.3%、「育児について」が 60.0%と多く、夫婦のみで「出産について」が 56.0%、「育児について」が 52.2%、「食事について」が 32.6%と多い。また、夫婦と子で「上の子との関係」が 26.5%と多い。


カウンセラー等への相談の有無別では、相談した人で「育児について」が 58.8%、「出産について」が 51.5%、「体調」が 42.6%、「食事について」が 30.9%、「精神的なこと」が 22.1%と多い。

3 乳幼児健診票

	項目	3～4 か月児	1歳6 か月児	3歳児
1	性別	○	○	○
2	居住地域	○	○	○
3	生後1か月児の栄養法	○		
4	哺乳ビンを使っている		○	
5	仕上げ磨き		○	
6	歯みがきや手洗いをする			○
7	食事や間食の時間が決まっている		○	
8	朝起きる時間		○	○
9	夜寝る時間		○	○
10	甘い飲み物をよく飲む		○	○
11	あやすとよく笑う	○		
12	声をかけるとそちらを見る	○		
13	視線が合う	○		
14	おもちゃを握る	○		
15	両手を合わせて遊ぶ	○		
16	抱きにくいと感じたことがある	○		
17	散歩をよくする	○		
18	意味のある言葉話す		○	
19	身振りや手振りをまねする		○	
20	指差して教えようとする		○	
21	名前を呼ぶと振り向く		○	
22	衣服の着脱をしたがる			○
23	ごっこ遊びができる			○
24	四種混合1期初回3回の予防接種		○	
25	麻しん・風しん混合の予防接種実施		○	
26	助産師や保健師等からの指導・ケアを受けた	○		
27	妊娠中の喫煙状況	○		
28	妊娠中の喫煙本数	○		
29	妊娠中の飲酒	○		
30	母親の喫煙状況	○	○	○
31	母親の喫煙本数	○	○	○
32	父親の喫煙状況	○	○	○
33	父親の喫煙本数	○	○	○
34	妊娠中に働いていた	○		
35	妊娠中職場からの配慮	○		
36	マタニティマークを知っていた	○		
37	マタニティマークの利用	○		
38	転落・やけど・誤飲などの事故	○		
39	事故で病院にかかったことがある		○	○
40	乳児揺さぶられ症候群を知っている	○		
41	浴室のドアへの工夫		○	
42	小児救急電話相談を知っている	○		
43	かかりつけの医師がいる	○		○
44	かかりつけの歯科医師がいる			○
45	テレビを1日2時間以上みる			○
46	スマホ育児			○
47	親の後追いをすることを知っている	○		
48	指差して教えようとすることを知っている		○	
49	他の子に誘われれば遊びに加わる			○
50	食物アレルギーについて気がかり	○	○	
51	心配なこと（偏食や小食など食事）			○
52	心配なこと	○	○	○
53	日常の育児の相談相手	○	○	○
54	父親の育児	○	○	○
55	ゆったりとした気分で過ごせる	○	○	○
56	育てにくさを感じる	○	○	○
57	育てにくさの解決する方法を知っている	○	○	○
58	現在の暮らしの経済的状況	○	○	○
59	最近の心身の調子	○	○	○
60	家庭であったこと	○	○	
61	家庭であったこと			○
62	地域の子育て支援事業を知っている	○	○	○
63	この地域での子育て希望	○	○	○

1 性別

全体では、「男」が52.6%、「女」が47.4%である。
健診別では、特筆すべき差異はみられない。




		性別[%]			
		全体	男	女	無回答
区分	全体	2359	1242	1117	-
		100.0	52.6	47.4	-
	3~4か月児	813	434	379	-
	月児	100.0	53.4	46.6	-
	1歳6か月児	803	419	384	-
月児	100.0	52.2	47.8	-	
3歳児	743	389	354	-	
	100.0	52.4	47.6	-	

2 居住地域

全体では、「吉祥寺北町」が13.2%、「中町」、「境」が10.4%、「桜堤」が9.6%、「西久保」が9.5%、「境南町」が8.8%、「吉祥寺南町」が6.9%、「吉祥寺本町」が6.0%、「関前」が5.8%、「緑町」が5.7%、「吉祥寺東町」が5.3%、「八幡町」が5.0%、「御殿山」が3.5%である。

健診別では、1歳6か月児で「緑町」が7.2%と、3歳児の5.5%、3～4か月児の4.4%よりやや多い。

居住地域[%]




		居住地域[%]														
		全体	吉祥寺東町	吉祥寺南町	御殿山	吉祥寺本町	吉祥寺北町	中町	西久保	緑町	八幡町	関前	境	境南町	桜堤	無回答
区分	全体	2359	124	162	82	142	312	246	223	135	117	138	245	207	226	-
		100.0	5.3	6.9	3.5	6.0	13.2	10.4	9.5	5.7	5.0	5.8	10.4	8.8	9.6	-
	3~4か月児	813	39	43	33	58	110	82	89	36	38	45	90	80	70	-
		100.0	4.8	5.3	4.1	7.1	13.5	10.1	10.9	4.4	4.7	5.5	11.1	9.8	8.6	-
	1歳6か月児	803	43	61	21	39	114	89	71	58	44	49	80	62	72	-
	100.0	5.4	7.6	2.6	4.9	14.2	11.1	8.8	7.2	5.5	6.1	10.0	7.7	9.0	-	
	3歳児	743	42	58	28	45	88	75	63	41	35	44	75	65	84	-
	100.0	5.7	7.8	3.8	6.1	11.8	10.1	8.5	5.5	4.7	5.9	10.1	8.7	11.3	-	

3 生後1か月児の栄養法【3～4か月児】

全体では、「母乳」が49.8%、「混合」が45.4%と多く、「人工乳」が4.4%である。

生後1か月児の栄養法[%]




		生後1か月児の栄養法[%]				
		全体	母乳	人工乳	混合	無回答
区分	全体	813	405	36	369	3
		100.0	49.8	4.4	45.4	0.4
	3～4か月児	813	405	36	369	3
		100.0	49.8	4.4	45.4	0.4
	1歳6か月児	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	
	3歳児	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	

4 哺乳ビンを使っている【1歳6か月児】

全体では、「いいえ」が89.4%と多く、「はい」が10.5%である。

哺乳ビンを使っている[%]




		哺乳ビンを使っている[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	803	84	718	1
		100.0	10.5	89.4	0.1
	3～4か月児	-	-	-	-
		-	-	-	-
	1歳6か月児	803	84	718	1
	100.0	10.5	89.4	0.1	
	3歳児	-	-	-	-
	-	-	-	-	

5 仕上げ磨き【1歳6か月児】

全体では、「仕上げ磨きをしている」が62.4%と最も多く、「子どもが自分で磨かずに、保護者だけで磨いている」が30.6%、「子どもだけで磨いている」が4.4%、「子どもも保護者も磨いていない」が2.2%である。

仕上げ磨き[%]

- 仕上げ磨きをしている
- 子どもが自分で磨かずに、保護者だけで磨いている
- 子どもだけで磨いている
- 子どもも保護者も磨いていない
- 無回答




		仕上げ磨き[%]					
		全体	仕上げ磨きをしている	子どもが自分で磨かずに、保護者だけで磨いている	子どもだけで磨いている	子どもも保護者も磨いていない	無回答
区分	全体	803	501	246	35	18	3
		100.0	62.4	30.6	4.4	2.2	0.4
	3~4か月児	-	-	-	-	-	-
	1歳6か月児	803	501	246	35	18	3
		100.0	62.4	30.6	4.4	2.2	0.4
	3歳児	-	-	-	-	-	-

6 歯みがきや手洗いをする【3歳児】

全体では、「はい」が99.1%と大半を占め、「いいえ」が0.8%である。

歯みがきや手洗いをする[%]

- はい
- いいえ
- 無回答




		歯みがきや手洗いをする[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	743	736	6	1
		100.0	99.1	0.8	0.1
	3~4か月児	-	-	-	-
	1歳6か月児	-	-	-	-
	3歳児	743	736	6	1
	100.0	99.1	0.8	0.1	

7 食事や間食の時間が決まっている【1歳6か月児】

全体では、「はい」が96.0%と大半を占め、「いいえ」が3.6%である。

食事や間食の時間が決まっている[%]




		食事や間食の時間が決まっている[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	803 100.0	771 96.0	29 3.6	3 0.4
	3~4か月児	-	-	-	-
	1歳6か月児	803 100.0	771 96.0	29 3.6	3 0.4
	3歳児	-	-	-	-

8 朝起きる時間【1歳6か月児、3歳児】

全体では、「7時台」が50.0%と最も多く、「6時台」が33.4%、「8時台」が11.4%、「5時台」が3.3%、「9時台」が1.5%、「10時台」が0.3%、「11時台」、「13時台」が0.1%である。

健診別では、3歳児で「7時台」が56.9%と、1歳6か月児の43.6%より多く、1歳6か月児で「6時台」が38.9%と、3歳児の27.5%より多い。

朝起きる時間[%]




		朝起きる時間[%]									
		全体	5時台	6時台	7時台	8時台	9時台	10時台	11時台	13時台	無回答
区分	全体	1546	51	516	773	176	23	4	1	1	1
		100.0	3.3	33.4	50.0	11.4	1.5	0.3	0.1	0.1	0.1
	3~4か月児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1歳6か月児	803	41	312	350	82	14	2	-	1	1
		100.0	5.1	38.9	43.6	10.2	1.7	0.2	-	0.1	0.1
3歳児	743	10	204	423	94	9	2	1	-	-	
	100.0	1.3	27.5	56.9	12.7	1.2	0.3	0.1	-	-	

9 夜寝る時間【1歳6か月児、3歳児】

全体では、「21時台」が48.5%と最も多く、「20時台」が23.4%、「22時台」が20.3%、「19時台」が3.6%、「23時台」が2.8%、「24時台」が0.4%、「18時台」が0.3%、「25時台」が0.2%、「26時台」が0.1%である。

健診別では、1歳6か月児で「20時台」が31.1%と、3歳児の15.1%より多い。また、3歳児で「22時台」が29.5%と、1歳6か月児の11.8%より多い。



		夜寝る時間[%]										
		全体	18時台	19時台	20時台	21時台	22時台	23時台	24時台	25時台	26時台	無回答
区分	全体	1546	5	55	362	750	314	44	6	3	1	6
		100.0	0.3	3.6	23.4	48.5	20.3	2.8	0.4	0.2	0.1	0.4
	3~4か月児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1歳6か月児	803	4	36	250	400	95	13	1	2	-	2
	100.0	0.5	4.5	31.1	49.8	11.8	1.6	0.1	0.2	-	0.2	
	743	1	19	112	350	219	31	5	1	1	4	
	100.0	0.1	2.6	15.1	47.1	29.5	4.2	0.7	0.1	0.1	0.5	


居住地域別では、「22時台」が中町で26.2%、西久保で25.4%とやや多い。

10 甘い飲み物をよく飲む【1歳6か月児、3歳児】

全体では、「いいえ」が63.8%、「はい」が35.4%である。

健診別では、3歳児で「はい」が45.6%と、1歳6か月児の25.9%より多い。

甘い飲み物をよく飲む[%]




		甘い飲み物をよく飲む[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	1546	547	987	12
		100.0	35.4	63.8	0.8
	3~4か月児	-	-	-	-
	1歳6か月児	803	208	587	8
		100.0	25.9	73.1	1.0
	3歳児	743	339	400	4
		100.0	45.6	53.8	0.5

食事や間食の時間が決まっているか別では、食事や間食の時間が決まっていと回答した人で「はい」が41.4%と多い。

11 あやすとよく笑う【3～4か月児】

全体では、「はい」が99.4%と大半を占め、「いいえ」が0.5%である。

あやすとよく笑う[%]




		あやすとよく笑う[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	813	808	4	1
		100.0	99.4	0.5	0.1
	3～4か月児	813	808	4	1
		100.0	99.4	0.5	0.1
	1歳6か月児	-	-	-	-
	-	-	-	-	
	3歳児	-	-	-	-
	-	-	-	-	

12 声をかけるとそちらを見る【3～4か月児】

全体では、「はい」が91.5%と大半を占め、「いいえ」が7.6%である。

声をかけるとそちらを見る[%]




		声をかけるとそちらを見る[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	813	744	62	7
		100.0	91.5	7.6	0.9
	3～4か月児	813	744	62	7
		100.0	91.5	7.6	0.9
	1歳6か月児	-	-	-	-
	-	-	-	-	
	3歳児	-	-	-	-
	-	-	-	-	

13 視線が合う【3～4か月児】

全体では、すべての回答が「はい」である。

視線が合う[%]




		視線が合う[%]			
		全 体	はい	いいえ	無回答
区分	全 体	813 100.0	813 100.0	-	-
	3～4か 月児	813 100.0	813 100.0	-	-
	1歳6か 月児	-	-	-	-
	3歳児	-	-	-	-

14 おもちゃを握る【3～4か月児】

全体では、「はい」が94.6%と大半を占め、「いいえ」が5.2%である。

おもちゃを握る[%]




		おもちゃを握る[%]			
		全 体	はい	いいえ	無回答
区分	全 体	813 100.0	769 94.6	42 5.2	2 0.2
	3～4か 月児	813 100.0	769 94.6	42 5.2	2 0.2
	1歳6か 月児	-	-	-	-
	3歳児	-	-	-	-

15 両手を合わせて遊ぶ【3～4か月児】

全体では、「はい」が86.1%と多く、「いいえ」が12.7%である。

両手を合わせて遊ぶ[%]




		両手を合わせて遊ぶ[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	813	700	103	10
		100.0	86.1	12.7	1.2
	3～4か月児	813	700	103	10
		100.0	86.1	12.7	1.2
	1歳6か月児	-	-	-	-
	-	-	-	-	
	3歳児	-	-	-	-
	-	-	-	-	

16 抱きにくいと感じたことがある【3～4か月児】

全体では、「いいえ」が82.3%と多く、「はい」が16.1%である。

抱きにくいと感じたことがある[%]




		抱きにくいと感じたことがある[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	813	131	669	13
		100.0	16.1	82.3	1.6
	3～4か月児	813	131	669	13
		100.0	16.1	82.3	1.6
	1歳6か月児	-	-	-	-
	-	-	-	-	
	3歳児	-	-	-	-
	-	-	-	-	

17 散歩をよくする【3～4か月児】

全体では、「はい」が84.3%と多く、「いいえ」が15.1%である。

散歩をよくする[%]




		散歩をよくする[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	813	685	123	5
		100.0	84.3	15.1	0.6
	3～4か月児	813	685	123	5
		100.0	84.3	15.1	0.6
	1歳6か月児	-	-	-	-
	-	-	-	-	
	3歳児	-	-	-	-
	-	-	-	-	

居住地域別では、「はい」が桜堤(78.6%)、緑町(69.4%)を除いて、80%を超えている。

18 意味のある言葉を話す【1歳6か月児】

全体では、「はい」が92.0%と大半を占め、「いいえ」が7.6%である。

意味のある言葉を話す[%]




		意味のある言葉を話す[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	803	739	61	3
		100.0	92.0	7.6	0.4
	3～4か月児	-	-	-	-
		-	-	-	-
	1歳6か月児	803	739	61	3
	100.0	92.0	7.6	0.4	
	3歳児	-	-	-	-
	-	-	-	-	

19 身振りや手振りをまねする【1歳6か月児】

全体では、「はい」が99.8%と大半を占め、「いいえ」が0.2%である。

身振りや手振りをまねする[%]




		身振りや手振りをまねする[%]			
		全 体	はい	いいえ	無回答
区分	全 体	803 100.0	801 99.8	2 0.2	- -
	3~4か 月児	-	-	-	-
	1歳6か 月児	803 100.0	801 99.8	2 0.2	- -
	3歳児	-	-	-	-

20 指差しで教えようとする【1歳6か月児】

全体では、「はい」が98.9%と大半を占め、「いいえ」が1.1%である。

指差しで教えようとする[%]




		指差しで教えようとする[%]			
		全 体	はい	いいえ	無回答
区分	全 体	803 100.0	794 98.9	9 1.1	- -
	3~4か 月児	-	-	-	-
	1歳6か 月児	803 100.0	794 98.9	9 1.1	- -
	3歳児	-	-	-	-

21 名前を呼ぶと振り向く【1歳6か月児】

全体では、「はい」が99.4%と大半を占め、「いいえ」が0.6%である。

名前を呼ぶと振り向く[%]




		名前を呼ぶと振り向く[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	803 100.0	798 99.4	5 0.6	- -
	3~4か月児	-	-	-	-
	1歳6か月児	803 100.0	798 99.4	5 0.6	- -
	3歳児	-	-	-	-

22 衣服の着脱をしたがる【3歳児】

全体では、「はい」が89.5%と多く、「いいえ」が10.2%である。

衣類の着脱をしたがる[%]




		衣類の着脱をしたがる[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	743 100.0	665 89.5	76 10.2	2 0.3
	3~4か月児	-	-	-	-
	1歳6か月児	-	-	-	-
	3歳児	743 100.0	665 89.5	76 10.2	2 0.3

23 ごっこ遊びができる【3歳児】

全体では、「はい」が99.2%と大半を占め、「いいえ」が0.7%である。

ごっこ遊びができる[%]




		ごっこ遊びができる[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	743 100.0	737 99.2	5 0.7	1 0.1
	3~4か月児	-	-	-	-
	1歳6か月児	-	-	-	-
	3歳児	743 100.0	737 99.2	5 0.7	1 0.1

24 四種混合1期初回3回の予防接種【1歳6か月児】

全体では、「はい」が96.5%と大半を占め、「いいえ」が2.9%である。

四種混合1期初回3回の予防接種[%]




		四種混合1期初回3回の予防接種[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	803 100.0	775 96.5	23 2.9	5 0.6
	3~4か月児	-	-	-	-
	1歳6か月児	803 100.0	775 96.5	23 2.9	5 0.6
	3歳児	-	-	-	-

25 麻しん・風しん混合の予防接種実施【1歳6か月児】

全体では、「はい」が91.3%と大半を占め、「いいえ」が7.5%である。

麻しん・風しん混合の予防接種実施[%]




		麻しん・風しん混合の予防接種実施[%]			
		全 体	はい	いいえ	無回答
区分	全 体	803	733	60	10
		100.0	91.3	7.5	1.2
	3~4か 月児	-	-	-	-
		-	-	-	-
	1歳6か 月児	803	733	60	10
	100.0	91.3	7.5	1.2	
	3歳児	-	-	-	-
		-	-	-	-

26 助産師や保健師等からの指導・ケアを受けた【3~4か月児】

全体では、「はい」が81.5%と多く、「どちらともいえない」が13.8%、「いいえ」が3.9%である。

助産師や保健師等からの指導・ケアを受けた[%]




		助産師や保健師等からの指導・ケアを受けた[%]				
		全 体	はい	いいえ	どちらとも いえない	無回答
区分	全 体	813	663	32	112	6
		100.0	81.5	3.9	13.8	0.7
	3~4か 月児	813	663	32	112	6
		100.0	81.5	3.9	13.8	0.7
	1歳6か 月児	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	
	3歳児	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

27 妊娠中の喫煙状況【3～4か月児】

全体では、「なし」が99.6%と大半を占め、「あり」が0.4%である。

妊娠中の喫煙状況[%]




		妊娠中の喫煙状況[%]			
		全体	なし	あり	無回答
区分	全体	813 100.0	810 99.6	3 0.4	- -
	3～4か月児	813 100.0	810 99.6	3 0.4	- -
	1歳6か月児	-	-	-	-
	3歳児	-	-	-	-
		-	-	-	-

28 妊娠中の喫煙本数【3～4か月児】

全体では、「10～20本」が66.7%、「10本未満」が33.3%、「21本以上」の回答はない。

妊娠中の喫煙本数[%]




		妊娠中の喫煙本数[%]				
		全体	10本未満	10～20本	21本以上	無回答
区分	全体	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-
	3～4か月児	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-
	1歳6か月児	-	-	-	-	-
	3歳児	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

29 妊娠中の飲酒【3～4か月児】

全体では、「なし」が98.5%と大半を占め、「あり」が1.5%である。

妊娠中の飲酒[%]




		妊娠中の飲酒[%]			
		全 体	なし	あり	無回答
区分	全 体	813	801	12	-
		100.0	98.5	1.5	-
	3～4か 月児	813	801	12	-
		100.0	98.5	1.5	-
	1歳6か 月児	-	-	-	-
	-	-	-	-	
	3歳児	-	-	-	-
		-	-	-	-

30 母親の喫煙状況

全体では、「なし」が98.0%と大半を占め、「あり」が1.9%である。

健診別では、特筆すべき差異はみられない。

母親の喫煙状況[%]




		母親の喫煙状況[%]			
		全 体	なし	あり	無回答
区分	全 体	2359	2312	44	3
		100.0	98.0	1.9	0.1
	3～4か 月児	813	804	9	-
		100.0	98.9	1.1	-
	1歳6か 月児	803	784	18	1
	100.0	97.6	2.2	0.1	
	3歳児	743	724	17	2
		100.0	97.4	2.3	0.3

31 母親の喫煙本数

全体では、「10～20本」が50.0%、「10本未満」が40.9%、「21本以上」の回答はない。
 健診別では、3～4か月児で「10～20本」が55.6%と、3歳児の52.9%、1歳6か月児の44.4%より多い。

母親の喫煙本数[%]




		母親の喫煙本数[%]				
		全体	10本未満	10～20本	21本以上	無回答
区分	全体	44	18	22	-	4
		100.0	40.9	50.0	-	9.1
	3～4か月児	9	4	5	-	-
		100.0	44.4	55.6	-	-
	1歳6か月児	18	8	8	-	2
		100.0	44.4	44.4	-	11.1
3歳児	17	6	9	-	2	
	100.0	35.3	52.9	-	11.8	

32 父親の喫煙状況

全体では、「なし」が79.3%、「あり」が19.8%である。
健診別では、特筆すべき差異はみられない。

父親の喫煙状況[%]



		父親の喫煙状況[%]			
		全体	なし	あり	無回答
区分	全体	2359	1870	468	21
		100.0	79.3	19.8	0.9
	3~4か月児	813	657	151	5
		100.0	80.8	18.6	0.6
	1歳6か月児	803	632	166	5
	100.0	78.7	20.7	0.6	
	3歳児	743	581	151	11
		100.0	78.2	20.3	1.5


現在のくらしの経済的状況別では、「あり」が大変苦しいと回答した人で47.1%、やや苦しいと回答した人で36.8%と多い。

33 父親の喫煙本数

全体では、「10～20本」が48.1%と多く、「10本未満」が24.8%、「21本以上」が2.1%である。

健診別では、3歳児で「10本未満」が29.8%と、3～4か月児の24.5%、1歳6か月児の20.5%より多い。

父親の喫煙本数[%]




		父親の喫煙本数[%]				
		全体	10本未満	10～20本	21本以上	無回答
区分	全体	468	116	225	10	117
		100.0	24.8	48.1	2.1	25.0
	3～4か月児	151	37	76	2	36
		100.0	24.5	50.3	1.3	23.8
	1歳6か月児	166	34	80	5	47
	100.0	20.5	48.2	3.0	28.3	
	3歳児	151	45	69	3	34
		100.0	29.8	45.7	2.0	22.5

34 妊娠中に働いていた【3～4か月児】

全体では、「働いていたことがある」が67.0%と多く、「働いていない」が32.5%である。

妊娠中に働いていた[%]




		妊娠中に働いていた[%]			
		全体	働いていたことがある	働いていない	無回答
区分	全体	813	545	264	4
		100.0	67.0	32.5	0.5
	3～4か月児	813	545	264	4
		100.0	67.0	32.5	0.5
	1歳6か月児	-	-	-	-
	-	-	-	-	
	3歳児	-	-	-	-
	-	-	-	-	

居住地域別では、「働いていたことがある」が境南町で80.0%、西久保で77.5%と多い。

35 妊娠中職場からの配慮【3～4か月児】

全体では、「はい」が92.3%と多く、「いいえ」が6.6%である。

妊娠中職場からの配慮[%]




		妊娠中職場からの配慮[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	545	503	36	6
		100.0	92.3	6.6	1.1
	3～4か月児	545	503	36	6
		100.0	92.3	6.6	1.1
	1歳6か月児	-	-	-	-
	-	-	-	-	
	3歳児	-	-	-	-
	-	-	-	-	

36 マタニティマークを知っていた【3～4か月児】

全体では、「知っていた」が98.4%と大半を占め、「知らなかった」が1.4%である。

マタニティマークを知っていた[%]




		マタニティマークを知っていた[%]			
		全 体	知らな かった	知ってい た	無回答
区分	全 体	813	11	800	2
		100.0	1.4	98.4	0.2
	3～4か 月児	813	11	800	2
		100.0	1.4	98.4	0.2
	1歳6か 月児	-	-	-	-
	-	-	-	-	
	3歳児	-	-	-	-
		-	-	-	-

37 マタニティマークの利用【3～4か月児】

全体では、「利用したことがある」が86.4%と多く、「利用したことはない」が12.8%である。

マタニティマークの利用[%]




		マタニティマークの利用[%]			
		全 体	利用した ことがあ る	利用した ことはな い	無回答
区分	全 体	800	691	102	7
		100.0	86.4	12.8	0.9
	3～4か 月児	800	691	102	7
		100.0	86.4	12.8	0.9
	1歳6か 月児	-	-	-	-
	-	-	-	-	
	3歳児	-	-	-	-
		-	-	-	-

38 転落・やけど・誤飲などの事故【3～4か月児】

全体では、「いいえ」が92.7%と大半を占め、「はい」が7.0%である。


転落・やけど・誤飲などの事故[%]



		転落・やけど・誤飲などの事故[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	813	57	754	2
		100.0	7.0	92.7	0.2
	3～4か月児	813	57	754	2
		100.0	7.0	92.7	0.2
	1歳6か月児	-	-	-	-
		-	-	-	-
3歳児	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

39 事故で病院にかかったことがある【1歳6か月児、3歳児】

全体では、「いいえ」が94.2%と大半を占め、「はい」が5.4%である。
健診別では、特筆すべき差異はみられない。




		事故で病院にかかったことがある[%]			
		全 体	はい	いいえ	無回答
区分	全 体	1546	84	1456	6
		100.0	5.4	94.2	0.4
	3~4か 月児	-	-	-	-
		-	-	-	-
	1歳6か 月児	803	35	764	4
	100.0	4.4	95.1	0.5	
	3歳児	743	49	692	2
	100.0	6.6	93.1	0.3	

40 乳児揺さぶられ症候群を知っている【3～4か月児】

全体では、「はい」が97.9%と大半を占め、「いいえ」が2.0%である。

乳幼児揺さぶられ症候群を知っている[%]




		乳幼児揺さぶられ症候群を知っている [%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	813 100.0	796 97.9	16 2.0	1 0.1
	3～4か月児	813 100.0	796 97.9	16 2.0	1 0.1
	1歳6か月児	-	-	-	-
	3歳児	-	-	-	-

41 浴室のドアへの工夫【1歳6か月児】

全体では、「いいえ」が57.0%、「はい」が37.6%である。また、「該当しない」は4.7%となっている。

浴室のドアへの工夫[%]




		浴室のドアへの工夫 [%]				
		全体	はい	いいえ	該当しない	無回答
区分	全体	803 100.0	302 37.6	458 57.0	38 4.7	5 0.6
	3～4か月児	-	-	-	-	-
	1歳6か月児	803 100.0	302 37.6	458 57.0	38 4.7	5 0.6
	3歳児	-	-	-	-	-

42 小児救急電話相談を知っている【3～4か月児】

全体では、「はい」が62.6%と多く、「いいえ」が37.1%である。

小児救急電話相談を知っている[%]




		小児救急電話相談を知っている[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	813	509	302	2
		100.0	62.6	37.1	0.2
	3～4か月児	813	509	302	2
		100.0	62.6	37.1	0.2
	1歳6か月児	-	-	-	-
	-	-	-	-	
	3歳児	-	-	-	-
	-	-	-	-	

43 かかりつけの医師がいる【3～4か月児、3歳児】

全体では、「はい」が76.3%と多く、「何ともいえない」が16.9%、「いいえ」が6.5%である。

健診別では、3歳児で「はい」が84.5%と、3～4か月児の68.9%より多い。




		かかりつけの医師がいる[%]				
		全体	はい	いいえ	何ともいえない	無回答
区分	全体	1556	1188	101	263	4
		100.0	76.3	6.5	16.9	0.3
	3～4か月児	813	560	74	175	4
		100.0	68.9	9.1	21.5	0.5
	1歳6か月児	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	
	3歳児	743	628	27	88	-
		100.0	84.5	3.6	11.8	-

居住地域別では、「いいえ」が吉祥寺南町で11.9%、御殿山で11.5%とやや多い。

44 かかりつけの歯科医師がいる【3歳児】

全体では、「いいえ」が49.0%、「はい」が43.7%である。

かかりつけの歯科医師がいる[%]




		かかりつけの歯科医師がいる[%]				
		全 体	はい	いいえ	何ともいえない	無回答
区分	全 体	743 100.0	325 43.7	364 49.0	54 7.3	- -
	3~4か 月児	-	-	-	-	-
	1歳6か 月児	-	-	-	-	-
	3歳児	743 100.0	325 43.7	364 49.0	54 7.3	- -

居住地域別では、「いいえ」が中町で62.7%、吉祥寺本町で62.2%と多い。
 かかりつけの医師の有無別では、かかりつけの医師がいないと回答した人で「いいえ」が66.7%と多い。

45 テレビを1日2時間以上みる【3歳児】

全体では、「いいえ」が66.4%、「はい」が32.8%である。

テレビを1日2時間以上みる[%]




		テレビを1日2時間以上みる[%]			
		全 体	はい	いいえ	無回答
区分	全 体	743	244	493	6
		100.0	32.8	66.4	0.8
	3~4か 月児	-	-	-	-
	1歳6か 月児	-	-	-	-
	3歳児	743	244	493	6
	100.0	32.8	66.4	0.8	

居住地域別では、「はい」が緑町で43.9%、八幡町で42.9%と多いが、御殿山では「いいえ」が85.7%と多い。

46 スマホ育児【3歳児】

全体では、「いいえ」が65.9%、「はい」が33.8%である。

スマホ育児[%]




		スマホ育児[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	743	251	490	2
		100.0	33.8	65.9	0.3
	3~4か月児	-	-	-	-
	1歳6か月児	-	-	-	-
	3歳児	743	251	490	2
		100.0	33.8	65.9	0.3

居住地域別では、「いいえ」が吉祥寺東町で81.0%、緑町で78.0%、八幡町で77.1%と多い。
育てにくさを感じるか別では、いつも感じると回答した人で「はい」が58.8%と多い。

47 親の後追いをすることを知っている【3~4か月児】

全体では、「はい」が88.3%と多く、「いいえ」が11.1%である。

親の後追いをすることを知っている[%]




		親の後追いをすることを知っている[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	813	718	90	5
		100.0	88.3	11.1	0.6
	3~4か月児	813	718	90	5
	1歳6か月児	-	-	-	-
	3歳児	-	-	-	-

48 指差しで教えようとすることを知っている【1歳6か月児】

全体では、「はい」が93.0%と大半を占め、「いいえ」が6.8%である。

指差しで教えようとすることを知っている[%]




		指差しで教えようとすることを知っている [%]			
		全 体	はい	いいえ	無回答
区分	全 体	803 100.0	747 93.0	55 6.8	1 0.1
	3~4か 月児	-	-	-	-
	1歳6か 月児	803 100.0	747 93.0	55 6.8	1 0.1
	3歳児	-	-	-	-
		-	-	-	-

49 他の子に誘われれば遊びに加わる【3歳児】

全体では、「はい」が79.8%、「いいえ」が18.8%である。

他の子に誘われれば遊びに加わる[%]




		他の子に誘われれば遊びに加わる [%]			
		全 体	はい	いいえ	無回答
区分	全 体	743 100.0	593 79.8	140 18.8	10 1.3
	3~4か 月児	-	-	-	-
	1歳6か 月児	-	-	-	-
	3歳児	743 100.0	593 79.8	140 18.8	10 1.3
		-	-	-	-

50 食物アレルギーについて気がかり【3～4か月児、1歳6か月児】

全体では、「いいえ」が82.7%と多く、「はい」が14.9%である。

健診別では、1歳6か月児で「いいえ」が86.1%と、3～4か月児の79.5%より多い。




		食物アレルギーについて気がかり[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	1616	240	1337	39
		100.0	14.9	82.7	2.4
	3～4か月児	813	130	646	37
	月児	100.0	16.0	79.5	4.6
	1歳6か月児	803	110	691	2
月児	100.0	13.7	86.1	0.2	
	3歳児	-	-	-	-
		-	-	-	-

51 心配なこと（偏食や小食など食事）【3歳児】

全体では、「いいえ」が53.4%と多く、「はい」が45.0%である。

心配なこと(偏食や小食など食事)[%]




		心配なこと(偏食や小食など食事)[%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	743	334	397	12
		100.0	45.0	53.4	1.6
	3~4か月児	-	-	-	-
	1歳6か月児	-	-	-	-
	3歳児	743	334	397	12
	100.0	45.0	53.4	1.6	

居住地域別では、「いいえ」が吉祥寺東町で66.7%、御殿山で64.3%と多い。
 甘い飲み物をよく飲むか別では、よく飲むと回答した人で「はい」が56.3%と多い。

52 心配なこと

全体では、「子どものこと」が 38.8%と最も多く、「その他」が 16.3%、「配偶者／パートナーとの関係」が 6.1%、「育児仲間のこと」が 3.8%、「父母／義父母との関係」が 3.1%である。

健診別では、3～4か月児で「子どものこと」が 51.3%と、1歳6か月児の 32.4%、3歳児の 32.0%より多い。



		心配なこと[%・複数回答]						
		全体	子どものこと	配偶者／パートナーとの関係	父母／義父母との関係	育児仲間のこと	その他	無回答
区分	全体	2359	915	144	72	90	384	1072
		100.0	38.8	6.1	3.1	3.8	16.3	45.4
	3～4か月児	813	417	59	34	53	156	242
		100.0	51.3	7.3	4.2	6.5	19.2	29.8
	1歳6か月児	803	260	46	19	20	141	412
	100.0	32.4	5.7	2.4	2.5	17.6	51.3	
	743	238	39	19	17	87	418	
	100.0	32.0	5.2	2.6	2.3	11.7	56.3	


父親の育児別では、ほとんどしないと回答した人で「配偶者／パートナーとの関係」が 26.7%と多い。

53 日常の育児の相談相手

全体では、「夫婦（父・母）」が50.1%と最も多く、「祖父母」が29.5%、「知人・友人」が11.9%、「その他」が3.0%、「保育士や幼稚園の先生」が2.6%、「インターネット」が0.2%、「保健師等」が0.1%である。また、「誰もいない」は0.6%である。

健診別では、3～4か月児で「祖父母」が33.2%と、1歳6か月児の29.4%、3歳児の25.4%より多く、3歳児では、「知人・友人」が15.5%と、1歳6か月児の12.8%、3～4か月児の7.7%より多い。

日常の育児の相談相手[%]




		日常の育児の相談相手[%]									
		全体	夫婦(父・母)	祖父母	知人・友人	保健師等	保育士や幼稚園の先生	インターネット	誰もいない	その他	無回答
区分	全体	2359	1181	695	281	3	62	4	14	71	48
		100.0	50.1	29.5	11.9	0.1	2.6	0.2	0.6	3.0	2.0
	3~4か月児	813	436	270	63	2	1	-	5	25	11
		100.0	53.6	33.2	7.7	0.2	0.1	-	0.6	3.1	1.4
	1歳6か月児	803	397	236	103	-	23	2	5	21	16
		100.0	49.4	29.4	12.8	-	2.9	0.2	0.6	2.6	2.0
	743	348	189	115	1	38	2	4	25	21	
	100.0	46.8	25.4	15.5	0.1	5.1	0.3	0.5	3.4	2.8	

54 父親の育児

全体では、「よくやっている」が 57.7%と多く、「時々やっている」が 34.5%、「ほとんどしない」が 4.3%、「何ともいえない」が 2.2%である。

健診別では、「よくやっている」が 3～4か月児で 61.4%、1歳6か月児で 57.0%、3歳児で 54.4%と、やや少なくなっている。

父親の育児[%]




		父親の育児[%]					
		全体	よくやっている	時々やっている	ほとんどしない	何ともいえない	無回答
区分	全体	2359	1361	814	101	51	32
		100.0	57.7	34.5	4.3	2.2	1.4
	3～4か月児	813	499	267	25	16	6
		100.0	61.4	32.8	3.1	2.0	0.7
	1歳6か月児	803	458	289	31	15	10
		100.0	57.0	36.0	3.9	1.9	1.2
	3歳児	743	404	258	45	20	16
		100.0	54.4	34.7	6.1	2.7	2.2

55 ゆったりとした気分で過ごせる

全体では、「はい」が82.4%と多く、「何ともいえない」が14.6%、「いいえ」が2.7%である。

健診別では、3～4か月児で「はい」が90.2%と大半を占めるが、健診対象が上がるにつれて減り、3歳児では75.4%である。

ゆったりとした気分で過ごせる[%]



		ゆったりとした気分で過ごせる[%]				
		全体	はい	いいえ	何ともいえない	無回答
区分	全体	2359	1943	63	345	8
		100.0	82.4	2.7	14.6	0.3
	3～4か月児	813	733	7	73	-
		100.0	90.2	0.9	9.0	-
	1歳6か月児	803	650	28	122	3
	100.0	80.9	3.5	15.2	0.4	
	3歳児	743	560	28	150	5
		100.0	75.4	3.8	20.2	0.7


父親の育児別では、「はい」がほとんどしないと回答した人で66.3%、何ともいえないと回答した人で58.8%と少ない。

最近の心身の調子別では、「何ともいえない」がよくないと回答した人で39.1%、どちらともいえないと回答した人で31.9%、ややよくないと回答した人で28.3%と多い。

56 育てにくさを感じる

全体では、「感じない」が76.0%と多く、「時々感じる」が22.8%、「いつも感じる」が0.9%である。

健診別では、3～4か月児で「感じない」が88.4%と多いが、健診対象が上がるにつれて減り、3歳児では64.3%である。一方で、『感じる』（「いつも感じる」+「時々感じる」）は3～4か月児で11.3%だが、健診対象が上がるにつれて増え、3歳児では35.3%となっている。



		育てにくさを感じる[%]				
		全体	いつも感じる	時々感じる	感じない	無回答
区分	全体	2359	22	537	1794	6
		100.0	0.9	22.8	76.0	0.3
	3～4か月児	813	3	89	719	2
		100.0	0.4	10.9	88.4	0.2
	1歳6か月児	803	2	203	597	1
	100.0	0.2	25.3	74.3	0.1	
	3歳児	743	17	245	478	3
		100.0	2.3	33.0	64.3	0.4


父親の育児別では、「感じない」がほとんどしないと回答した人で65.3%、何ともいえないと回答した人で60.8%と少ない。

57 育てにくさの解決する方法を知っている

全体では、「はい」が86.4%と多く、「いいえ」が11.1%である。

健診別では、1歳6か月児で「いいえ」が15.1%と、3～4か月児の9.8%、3歳児の8.4%よりやや多くなっている。

育てにくさの解決する方法を知っている[%]




		育てにくさの解決する方法を知っている [%]			
		全体	はい	いいえ	無回答
区分	全体	559	483	62	14
		100.0	86.4	11.1	2.5
	3～4か月児	92	80	9	3
		100.0	87.0	9.8	3.3
	1歳6か月児	205	168	31	6
	100.0	82.0	15.1	2.9	
	3歳児	262	235	22	5
		100.0	89.7	8.4	1.9

58 現在の暮らしの経済的状況

全体では、「普通」が61.2%と最も多く、『ゆとりがある』（「大変ゆとりがある」7.2% + 「ややゆとりがある」21.0%）が28.2%、『苦しい』（「大変苦しい」1.4% + 「やや苦しい」9.0%）が10.4%である。

健診別では、3～4か月児で『ゆとりがある』（「大変ゆとりがある」6.8% + 「ややゆとりがある」15.3%）が22.1%と、1歳6か月児の31.0%、3歳児の31.8%より少ない。

現在の暮らしの経済的状況[%]



		現在の暮らしの経済的状況[%]						
		全体	大変ゆとりがある	ややゆとりがある	普通	やや苦しい	大変苦しい	無回答
区分	全体	2359	169	495	1444	212	34	5
		100.0	7.2	21.0	61.2	9.0	1.4	0.2
	3~4か月児	813	55	124	544	78	11	1
		100.0	6.8	15.3	66.9	9.6	1.4	0.1
	1歳6か月児	803	66	183	478	64	12	-
	100.0	8.2	22.8	59.5	8.0	1.5	-	
	3歳児	743	48	188	422	70	11	4
	100.0	6.5	25.3	56.8	9.4	1.5	0.5	


居住地域別では、「ややゆとりがある」が御殿山で37.8%、中町で34.1%と多い。

59 最近の心身の調子

全体では、『良好』（「良好」44.2%+「やや良好」33.6%）が77.8%、『よくない』（「よくない」1.0%+「ややよくない」5.4%）が6.4%である。また、「どちらともいえない」が15.1%である。

健診別では、特筆すべき差異はみられない。

最近の心身の調子[%]



		最近の心身の調子[%]						
		全体	良好	やや良好	どちらともいえない	ややよくない	よくない	無回答
区分	全体	2359	1042	792	357	127	23	18
		100.0	44.2	33.6	15.1	5.4	1.0	0.8
	3~4か月児	813	361	277	115	38	10	12
		100.0	44.4	34.1	14.1	4.7	1.2	1.5
	1歳6か月児	803	366	264	119	43	8	3
	100.0	45.6	32.9	14.8	5.4	1.0	0.4	
	3歳児	743	315	251	123	46	5	3
		100.0	42.4	33.8	16.6	6.2	0.7	0.4


ゆったりとした気分で過ごせるか別では、「どちらともいえない」が何ともいえないと回答した人で33.0%、ゆったりとした気分で過ごせないと回答した人で31.7%と多い。また、「ややよくない」がゆったりとした気分で過ごせないと回答した人で30.2%と多い。

現在のくらしの経済的状況別では、「良好」が大変苦しいと回答した人で32.4%、やや苦しいと回答した人で28.3%と少ない。

60 家庭であったこと【3～4か月児、1歳6か月児】

全体では、「いずれも該当しない」が83.7%と多く、「感情的な言葉で怒鳴った」が12.3%、「感情的に叩いた」が2.8%、「乳幼児だけを家に残して外出した」が1.4%で、残りの回答は1%に満たない。


健診別では、3～4か月児で「いずれも該当しない」が89.4%と、1歳6か月児の78.0%より多い。また、1歳6か月児で「感情的な言葉で怒鳴った」が16.7%と、3～4か月児の7.9%より多い。



		家庭であったこと[%・複数回答]									
		全体	しつけのし過ぎがあった	感情的に叩いた	乳幼児だけを家に残して外出した	長時間食事を与えなかった	感情的な言葉で怒鳴った	子どもの口をふさいだ	子どもを激しく揺さぶった	いずれも該当しない	無回答
区分	全体	1616	15	46	23	2	198	12	6	1353	23
		100.0	0.9	2.8	1.4	0.1	12.3	0.7	0.4	83.7	1.4
	3～4か月児	813	4	12	17	1	64	6	4	727	4
		100.0	0.5	1.5	2.1	0.1	7.9	0.7	0.5	89.4	0.5
	1歳6か月児	803	11	34	6	1	134	6	2	626	19
	100.0	1.4	4.2	0.7	0.1	16.7	0.7	0.2	78.0	2.4	
	3歳児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

61 家庭であったこと【3歳児】

全体では、「いずれも該当しない」が56.7%と最も多く、「感情的な言葉で怒鳴った」が37.6%、「感情的に叩いた」が7.0%、「しつけのし過ぎがあった」が3.2%、「乳幼児だけを家に残して外出した」が1.6%である。



		家庭であったこと[%・複数回答]							
		全体	しつけのし過ぎがあった	感情的に叩いた	乳幼児だけを家に残して外出した	長時間食事を与えなかった	感情的な言葉で怒鳴った	いずれも該当しない	無回答
区分	全体	743	24	52	12	-	279	421	19
		100.0	3.2	7.0	1.6	-	37.6	56.7	2.6
	3~4か月児	-	-	-	-	-	-	-	-
	1歳6か月児	-	-	-	-	-	-	-	-
	3歳児	743	24	52	12	-	279	421	19
	100.0	3.2	7.0	1.6	-	37.6	56.7	2.6	

父親の育児別では、「感情的な言葉で怒鳴った」が何ともいえないと回答した人で60.0%、ほとんどしないと回答した人で55.6%と多い。また、「いずれも該当しない」が何ともいえないと回答した人で40.0%、ほとんどしないと回答した人で35.6%と少ない。

育てにくさを感じるか別では、「感情的な言葉で怒鳴った」がいつも感じると回答した人で76.5%、時々感じると回答した人で51.0%と多い。また、「いずれも該当しない」が時々感じると回答した人で42.4%、いつも感じると回答した人で23.5%と少ない。


現在のくらしの経済的状況別では、「感情的な言葉で怒鳴った」が大変苦しいと回答した人で63.6%、やや苦しいと回答した人で48.6%と多い。また、「いずれも該当しない」がやや苦しいと回答した人で42.9%、大変苦しいと回答した人で27.3%と少ない。

62 地域の子育て支援事業を知っている

全体では、「はい」が84.0%と多く、「いいえ」が15.3%である。

健診別では、「はい」が3～4か月児で85.5%、1歳6か月児で84.9%、3歳児で81.4%と、健診対象が上がるにつれて、やや減っている。

地域の子育て支援事業を知っている[%]



		地域の子育て支援事業を知っている [%]			
		全 体	はい	いいえ	無回答
区分	全 体	2359	1982	361	16
		100.0	84.0	15.3	0.7
	3～4か 月児	813	695	114	4
		100.0	85.5	14.0	0.5
	1歳6か 月児	803	682	120	1
		100.0	84.9	14.9	0.1
	3歳児	743	605	127	11
		100.0	81.4	17.1	1.5


日常の育児の相談相手別では、誰もいないと回答した人で「はい」が64.3%と少ない。

63 この地域での子育て希望

全体では、『そう思う』（「そう思う」64.1%+「どちらかといえばそう思う」31.8%）が95.9%と大半を占め、『そう思わない』（「そう思わない」0.8%+「どちらかといえばそう思わない」2.7%）が3.5%である。

健診別では、特筆すべき差異はみられない。

この地域での子育て希望[%]



		この地域での子育て希望[%]					
		全体	そう思う	どちらか と え い ば そ う 思 う	どちらか と え い ば そ う 思 わ な い	そう思 わ な い	無回答
区分	全体	2359	1512	749	64	18	16
		100.0	64.1	31.8	2.7	0.8	0.7
	3~4か 月児	813	528	240	30	8	7
		100.0	64.9	29.5	3.7	1.0	0.9
	1歳6か 月児	803	514	260	21	5	3
	100.0	64.0	32.4	2.6	0.6	0.4	
	3歳児	743	470	249	13	5	6
		100.0	63.3	33.5	1.7	0.7	0.8

武蔵野市 妊娠届出書、乳幼児健診票集計報告書

平成 29 年 3 月発行

編集・発行

〒180-8777 武蔵野市緑町 2-2-28

武蔵野市 健康福祉部 健康課

電話 0422-51-0700 (直通)
