

## LINE情報提供/通報 対応状況 令和3年4月～令和4年3月 受付

番号	通報日時	時間	住所	ニオイの種類	現況	詳細
1	令和3年4月5日	17:37	武蔵野市 吉祥寺本町 1 丁目	下水のニオイ	調査済	一次対応を実施、改善に向け継続調査実施中
2	令和3年6月7日	18:39	武蔵野市 吉祥寺本町 2 丁目	下水のニオイ	調査済	臭気調査結果及び周辺管路施設異常なし
3	令和3年6月7日	9:03	武蔵野市 吉祥寺東町 2 丁目	下水のニオイ	調査済	臭気調査結果及び周辺管路施設異常なし
4	令和3年7月10日	17:59	武蔵野市 吉祥寺北町 4 丁目	下水のニオイ	調査済	臭気調査結果及び周辺管路施設異常なし
5	令和3年7月26日	9:40	武蔵野市 吉祥寺南町 2 丁目	その他のニオイ	調査済	臭気調査結果及び周辺管路施設異常なし
6	令和3年8月13日	19:43	通報箇所を特定できず	腐敗臭(卵の腐ったようなニオイ)	未調査	
7	令和3年9月5日	15:59	武蔵野市 境 1 丁目	その他のニオイ	調査済	臭気調査結果及び周辺管路施設異常なし
8	令和3年9月15日	15:03	武蔵野市 西久保 3 丁目	その他のニオイ	調査済	臭気調査結果及び周辺管路施設異常なし
9	令和3年9月15日	23:14	武蔵野市 西久保 3 丁目	その他のニオイ	調査済	臭気調査結果及び周辺管路施設異常なし
10	令和3年9月17日	8:57	武蔵野市 西久保 3 丁目	その他のニオイ	調査済	臭気調査結果及び周辺管路施設異常なし
11	令和3年10月7日	3:11	武蔵野市 吉祥寺南町 1 丁目	腐敗臭(卵の腐ったようなニオイ)	調査済	臭気測定値が高いため、改善に向けた対応を実施中
12	令和3年10月18日	17:32	武蔵野市 西久保 1 丁目	下水のニオイ	調査済	臭気調査結果及び周辺管路施設異常なし
13	令和3年11月3日	21:04	武蔵野市 吉祥寺本町 1 丁目	腐敗臭(卵の腐ったようなニオイ)	調査済	一次対応を実施、改善に向け継続調査実施中
14	令和3年11月26日	12:19	武蔵野市 境南町 2 丁目	腐敗臭(卵の腐ったようなニオイ)	調査済	臭気調査結果及び周辺管路施設異常なし
15	令和3年12月16日	20:46	武蔵野市 関前 3 丁目	下水のニオイ	調査済	臭気調査結果及び周辺管路施設異常なし
16	令和3年12月25日	11:30	武蔵野市 吉祥寺北町 1 丁目	腐敗臭(卵の腐ったようなニオイ)	調査済	臭気調査結果及び周辺管路施設異常なし