

## 平成26年度5～6月空間放射線量測定結果

|       | 施設           | 測定日   | 天気    | 測定場所   | 地表からの高さ | 測定値   | 測定結果  |       |      |       |
|-------|--------------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|------|-------|
| こども施設 | 0123<br>吉祥寺  | 5月30日 | 晴れ    | 園庭     | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |       |      |       |
|       |              |       |       |        | 1メートル   | 0.04  | 基準値未満 |       |      |       |
|       |              |       |       | 砂場     | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |       |      |       |
|       |              |       |       |        | 玄関雨どい   | 5センチ  | 0.09  | 基準値未満 |      |       |
|       | 0123<br>はらっぱ | 5月30日 | 晴れ    | 園庭     | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |       |      |       |
|       |              |       |       |        | 1メートル   | 0.05  | 基準値未満 |       |      |       |
|       |              |       |       | 砂場     | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |       |      |       |
|       | 玄関右側         | 5センチ  | 0.06  |        | 基準値未満   |       |       |       |      |       |
|       | みどりの<br>こども館 | 5月30日 | 晴れ    | ウイズ園庭  | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |       |      |       |
|       |              |       |       |        | 1メートル   | 0.06  | 基準値未満 |       |      |       |
|       |              |       |       | ウイズ砂場  | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |       |      |       |
|       |              |       |       |        | ウイズ畑    | 5センチ  | 0.05  | 基準値未満 |      |       |
|       |              |       |       | ぐるりん園庭 | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |       |      |       |
|       |              |       |       |        | 1メートル   | 0.05  | 基準値未満 |       |      |       |
|       | ぐるりん畑        | 5センチ  | 0.04  | 基準値未満  |         |       |       |       |      |       |
| 桜堤児童館 | 5月30日        | 晴れ    | 園庭    | 5センチ   | 0.06    | 基準値未満 |       |       |      |       |
|       |              |       |       | 1メートル  | 0.07    | 基準値未満 |       |       |      |       |
|       |              |       | 砂場    | 5センチ   | 0.08    | 基準値未満 |       |       |      |       |
|       |              |       |       | 西のすみ   | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |       |      |       |
| 市立保育園 | 東保育園         | 6月9日  | 晴れ    | 園庭     | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |       |      |       |
|       |              |       |       |        | 1メートル   | 0.05  | 基準値未満 |       |      |       |
|       |              |       |       | 砂場     | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |       |      |       |
|       |              |       |       |        | 園舎裏畑    | 5センチ  | 0.06  | 基準値未満 |      |       |
|       | 南保育園         | 6月9日  | 晴れ    | 園庭     | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |       |      |       |
|       |              |       |       |        | 1メートル   | 0.05  | 基準値未満 |       |      |       |
|       |              |       |       | 砂場     | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |       |      |       |
|       |              |       |       |        | すべり台    | 5センチ  | 0.05  | 基準値未満 |      |       |
|       | 吉祥寺保育園       | 6月9日  | 曇り    | 園庭     | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |       |      |       |
|       |              |       |       |        | 1メートル   | 0.07  | 基準値未満 |       |      |       |
|       |              |       |       | 砂場     | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |       |      |       |
|       |              |       |       |        | 東側 畑    | 5センチ  | 0.05  | 基準値未満 |      |       |
|       | 北町保育園        | 6月9日  | 曇り    | 園庭     | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |       |      |       |
|       |              |       |       |        | 1メートル   | 0.07  | 基準値未満 |       |      |       |
|       | 千川保育園        | 6月9日  | 曇り    | 園庭     | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |       |      |       |
| 1メートル |              |       |       |        | 0.05    | 基準値未満 |       |       |      |       |
| 砂場    |              |       |       | 5センチ   | 0.06    | 基準値未満 |       |       |      |       |
|       |              |       |       | 畑      | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |       |      |       |
| 乳児用砂場 | 6月9日         | 曇り    | 園庭    | 5センチ   | 0.08    | 基準値未満 |       |       |      |       |
|       |              |       |       | 5センチ   | 0.08    | 基準値未満 |       |       |      |       |
|       |              |       |       | 境こども園  | 6月5日    | 雨     | 園庭    | 5センチ  | 0.07 | 基準値未満 |
|       |              |       |       |        |         |       |       | 1メートル | 0.07 | 基準値未満 |
| 砂場    | 5センチ         | 0.06  | 基準値未満 |        |         |       |       |       |      |       |
|       | 畑            | 5センチ  | 0.05  | 基準値未満  |         |       |       |       |      |       |

## 平成26年度5～6月空間放射線量測定結果

|        | 施設         | 測定日   | 天気   | 測定場所  | 地表からの高さ | 測定値   | 測定結果  |
|--------|------------|-------|------|-------|---------|-------|-------|
| 市立保育園  | 境保育園       | 6月5日  | 雨    | 園庭    | 5センチ    | 0.04  | 基準値未満 |
|        |            |       |      |       | 1メートル   | 0.04  | 基準値未満 |
|        |            |       |      | 砂場    | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|        |            |       |      | 畑     | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|        |            | 園舎北側  | 5センチ | 0.07  | 基準値未満   |       |       |
|        | 境南保育園      | 6月9日  | 雨    | 園庭    | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|        |            |       |      |       | 1メートル   | 0.04  | 基準値未満 |
|        |            |       |      | 砂場    | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|        |            | 側溝    | 5センチ | 0.05  | 基準値未満   |       |       |
|        | 境南第二保育園    | 6月9日  | 曇り   | 園庭    | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|        |            |       |      |       | 1メートル   | 0.04  | 基準値未満 |
|        |            | 砂場    | 5センチ | 0.06  | 基準値未満   |       |       |
| 桜堤保育園  | 6月5日       | 雨     | 園庭   | 5センチ  | 0.06    | 基準値未満 |       |
|        |            |       |      | 1メートル | 0.06    | 基準値未満 |       |
|        |            |       | 砂場   | 5センチ  | 0.06    | 基準値未満 |       |
|        | 畑          | 5センチ  | 0.06 | 基準値未満 |         |       |       |
| 私立幼稚園  | 椋の実幼稚園     | 6月4日  | 曇り   | 園庭    | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|        |            |       |      |       | 1メートル   | 0.05  | 基準値未満 |
|        |            |       |      | 砂場    | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|        |            |       |      | 雨戸下   | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|        | 武蔵野相愛幼稚園   | 6月4日  | 晴れ   | 園庭    | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|        |            |       |      |       | 1メートル   | 0.06  | 基準値未満 |
|        |            |       |      | 砂場    | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|        |            | 西側倉庫前 | 5センチ | 0.08  | 基準値未満   |       |       |
|        | すみれ幼稚園     | 6月4日  | 晴れ   | 園庭    | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|        |            |       |      |       | 1メートル   | 0.05  | 基準値未満 |
|        |            |       |      | 砂場    | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|        |            | 出入り口  | 5センチ | 0.08  | 基準値未満   |       |       |
|        | 武蔵野中央幼稚園   | 6月4日  | 晴れ   | 園庭    | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|        |            |       |      |       | 1メートル   | 0.05  | 基準値未満 |
|        |            |       |      | 砂場    | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|        |            | 下園庭   | 5センチ | 0.05  | 基準値未満   |       |       |
|        | 武蔵野中央第二幼稚園 | 6月4日  | 晴れ   | 園庭    | 5センチ    | 0.11  | 基準値未満 |
|        |            |       |      |       | 1メートル   | 0.11  | 基準値未満 |
| 砂場(南)  |            |       |      | 5センチ  | 0.07    | 基準値未満 |       |
| 砂場(北)  |            |       |      | 5センチ  | 0.07    | 基準値未満 |       |
|        | 広場奥        | 5センチ  | 0.11 | 基準値未満 |         |       |       |
| けやき幼稚園 | 6月4日       | 曇り    | 園庭   | 5センチ  | 0.05    | 基準値未満 |       |
|        |            |       |      | 1メートル | 0.05    | 基準値未満 |       |
|        |            |       | 砂場   | 5センチ  | 0.07    | 基準値未満 |       |
|        | 側溝         | 5センチ  | 0.05 | 基準値未満 |         |       |       |
| 聖泉幼稚園  | 6月4日       | 曇り    | 園庭   | 5センチ  | 0.05    | 基準値未満 |       |
|        |            |       |      | 1メートル | 0.05    | 基準値未満 |       |
|        | 砂場         | 5センチ  | 0.06 | 基準値未満 |         |       |       |
| みやま幼稚園 | 6月4日       | 曇り    | 園庭   | 5センチ  | 0.05    | 基準値未満 |       |
|        |            |       |      | 1メートル | 0.04    | 基準値未満 |       |
|        |            |       | 砂場   | 5センチ  | 0.08    | 基準値未満 |       |
|        | プール        | 5センチ  | 0.07 | 基準値未満 |         |       |       |

## 平成26年度5～6月空間放射線量測定結果

|             | 施設                   | 測定日  | 天気    | 測定場所    | 地表からの高さ | 測定値   | 測定結果  |
|-------------|----------------------|------|-------|---------|---------|-------|-------|
| 私立幼稚園       | 武蔵野東第一幼稚園            | 6月4日 | 曇り    | 園庭      | 5センチ    | 0.08  | 基準値未満 |
|             |                      |      |       |         | 1メートル   | 0.08  | 基準値未満 |
|             |                      |      |       | 砂場      | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|             |                      |      |       | 畑       | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|             | 武蔵野東第二幼稚園            | 6月4日 | 曇り    | 園庭      | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|             |                      |      |       |         | 1メートル   | 0.06  | 基準値未満 |
|             |                      |      |       | 砂場      | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|             | 雨どい下                 | 5センチ | 0.10  | 基準値未満   |         |       |       |
|             | 栄光乃園幼稚園              | 6月5日 | 雨     | 園庭      | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|             |                      |      |       |         | 1メートル   | 0.05  | 基準値未満 |
|             | 砂場                   | 5センチ | 0.06  | 基準値未満   |         |       |       |
|             | 聖徳幼稚園                | 6月9日 | 曇り    | 園庭      | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
| 1メートル       |                      |      |       |         | 0.06    | 基準値未満 |       |
| 砂場          | 5センチ                 | 0.06 | 基準値未満 |         |         |       |       |
| 民間保育園       | グローバルキッズ<br>コトニア吉祥寺園 | 6月9日 | 晴れ    | 園庭      | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|             |                      |      |       |         | 1メートル   | 0.06  | 基準値未満 |
|             |                      |      |       | 北側公園内砂場 | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|             | 園庭西側                 | 5センチ | 0.07  | 基準値未満   |         |       |       |
|             | グローバルキッズ<br>武蔵境園     | 6月5日 | 曇り    | 園庭      | 5センチ    | 0.08  | 基準値未満 |
|             |                      |      |       |         | 1メートル   | 0.08  | 基準値未満 |
|             |                      |      |       | 水場      | 5センチ    | 0.09  | 基準値未満 |
|             | ふじの実保育園              | 6月5日 | 雨     | 園庭      | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|             |                      |      |       |         | 1メートル   | 0.05  | 基準値未満 |
|             |                      |      |       | 砂場      | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|             |                      |      |       | 園庭内小屋   | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|             | プール設置                | 5センチ | 0.07  | 基準値未満   |         |       |       |
|             | ポピンズナーサリー<br>スクール武蔵野 | 6月5日 | 曇り    | 園庭      | 5センチ    | 0.10  | 基準値未満 |
|             |                      |      |       |         | 1メートル   | 0.10  | 基準値未満 |
|             |                      |      |       | 砂場      | 5センチ    | 0.08  | 基準値未満 |
|             | 出入り口                 | 5センチ | 0.08  | 基準値未満   |         |       |       |
|             | 武蔵野赤十字<br>保育園        | 6月9日 | 曇り    | 園庭      | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|             |                      |      |       |         | 1メートル   | 0.06  | 基準値未満 |
|             |                      |      |       | 砂場      | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|             |                      |      |       | 畑       | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
| 側溝          |                      |      |       | 5センチ    | 0.05    | 基準値未満 |       |
| 軒下          | 5センチ                 | 0.07 | 基準値未満 |         |         |       |       |
| ありんこ<br>保育園 | 6月5日                 | 曇り   | 園庭    | 5センチ    | 0.06    | 基準値未満 |       |
|             |                      |      |       | 1メートル   | 0.06    | 基準値未満 |       |
|             |                      |      | 砂場    | 5センチ    | 0.06    | 基準値未満 |       |
| 室外機         | 5センチ                 | 0.06 | 基準値未満 |         |         |       |       |
| 西久保<br>保育園  | 6月5日                 | 曇り   | 園庭    | 5センチ    | 0.07    | 基準値未満 |       |
|             |                      |      |       | 1メートル   | 0.06    | 基準値未満 |       |
|             |                      |      | 砂場    | 5センチ    | 0.08    | 基準値未満 |       |
| 避難すべり台下     | 5センチ                 | 0.11 | 基準値未満 |         |         |       |       |
| 精華保育園       | 6月5日                 | 曇り   | 園庭    | 5センチ    | 0.07    | 基準値未満 |       |
|             |                      |      |       | 1メートル   | 0.06    | 基準値未満 |       |
|             |                      |      | 砂場    | 5センチ    | 0.06    | 基準値未満 |       |
| 門扉横         | 5センチ                 | 0.06 | 基準値未満 |         |         |       |       |

## 平成26年度5～6月空間放射線量測定結果

|              | 施設         | 測定日            | 天気            | 測定場所        | 地表からの高さ | 測定値   | 測定結果  |
|--------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------|-------|-------|
| 民間保育園        | 精華第二保育園    | 6月5日           | 曇り            | 園庭          | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|              |            |                |               |             | 1メートル   | 0.06  | 基準値未満 |
|              |            |                |               | すべり台        | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|              |            |                |               |             | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
| 体育施設         | 武蔵野中央公園    | 6月16日          | 晴れ            | グラウンド中央     | 5センチ    | 0.04  | 基準値未満 |
|              |            |                |               |             | 1メートル   | 0.03  | 基準値未満 |
|              |            |                |               | 側溝          | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|              |            |                |               |             | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|              | 武蔵野陸上競技場   | 6月16日          | 晴れ            | 競技場中央       | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|              |            |                |               |             | 1メートル   | 0.04  | 基準値未満 |
|              |            |                |               | 砂場(北)       | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|              |            |                |               |             | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
| 小学校          | 第一小学校      | 6月12日          | 曇り            | 校庭          | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|              |            |                |               |             | 1メートル   | 0.05  | 基準値未満 |
|              |            |                |               | 砂場          | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|              |            |                |               | 校庭南側ランドセル置場 | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|              |            |                |               | 腐葉土置場       | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|              |            |                |               | 北側倉庫        | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|              |            |                |               | 北側植込(東)     | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|              |            |                |               | 北側植込(西)     | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|              | 校庭レンガ花壇(東) | 5センチ           | 0.05          | 基準値未満       |         |       |       |
|              | 校庭レンガ花壇(西) | 5センチ           | 0.05          | 基準値未満       |         |       |       |
|              | 第二小学校      | 6月19日          | 晴れ            | 校庭          | 5センチ    | 0.04  | 基準値未満 |
|              |            |                |               |             | 1メートル   | 0.04  | 基準値未満 |
| 砂場           |            |                |               | 5センチ        | 0.05    | 基準値未満 |       |
| 校舎雨どい(図工室)   |            |                |               | 5センチ        | 0.07    | 基準値未満 |       |
| 校舎雨どい(西)     |            |                |               | 5センチ        | 0.08    | 基準値未満 |       |
| 体育館裏U字溝      |            |                |               | 5センチ        | 0.05    | 基準値未満 |       |
| ビオトープ        |            |                |               | 5センチ        | 0.05    | 基準値未満 |       |
| もぐら街道        |            |                |               | 5センチ        | 0.06    | 基準値未満 |       |
| 倉庫           | 1メートル      | 0.07           | 基準値未満         |             |         |       |       |
| 第三小学校        | 6月12日      | 曇り             | 校庭            | 5センチ        | 0.05    | 基準値未満 |       |
|              |            |                |               | 1メートル       | 0.04    | 基準値未満 |       |
|              |            |                | 砂場            | 5センチ        | 0.05    | 基準値未満 |       |
|              |            |                | 腐葉土上          | 5センチ        | 0.05    | 基準値未満 |       |
|              |            |                | 体育館倉庫北側       | 5センチ        | 0.05    | 基準値未満 |       |
|              |            |                | わくわく広場花壇脇     | 5センチ        | 0.05    | 基準値未満 |       |
| 校庭花壇上        | 5センチ       | 0.07           | 基準値未満         |             |         |       |       |
| 第四小学校        | 6月17日      | 曇り             | 校庭            | 5センチ        | 0.04    | 基準値未満 |       |
|              |            |                |               | 1メートル       | 0.04    | 基準値未満 |       |
|              |            |                | 砂場(造形用)       | 5センチ        | 0.08    | 基準値未満 |       |
|              |            |                | 砂場(体育用)       | 5センチ        | 0.06    | 基準値未満 |       |
|              |            |                | 体育館南西角雨どい(西端) | 5センチ        | 0.08    | 基準値未満 |       |
|              |            |                | 藤棚付近雨どい       | 5センチ        | 0.07    | 基準値未満 |       |
|              |            |                | 学級園植え込み       | 5センチ        | 0.06    | 基準値未満 |       |
|              |            |                | 学童クラブ排水溝      | 5センチ        | 0.07    | 基準値未満 |       |
|              |            |                | 築山            | 5センチ        | 0.05    | 基準値未満 |       |
| 体育館脇雨どい(6か所) | 5センチ       | 0.08から<br>0.14 | 基準値未満         |             |         |       |       |

## 平成26年度5～6月空間放射線量測定結果

|       | 施設      | 測定日   | 天気          | 測定場所       | 地表からの高さ | 測定値   | 測定結果  |
|-------|---------|-------|-------------|------------|---------|-------|-------|
| 小学校   | 第五小学校   | 6月17日 | 曇り          | 校庭         | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|       |         |       |             |            | 1メートル   | 0.05  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | 砂場         | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | 校舎南側側溝     | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | 北校舎北側雨どい   | 5センチ    | 0.08  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | 北校舎南側側溝    | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | 西校舎東側側溝    | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | 給食室スロープ前   | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|       | 屋上畑南側中央 | 5センチ  | 0.06        | 基準値未満      |         |       |       |
|       | 大野田小学校  | 6月17日 | 曇り          | 校庭         | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|       |         |       |             |            | 1メートル   | 0.05  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | 砂場         | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | ビオトープ      | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | 3階理科園      | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | 腐葉土置場      | 5センチ    | 0.09  | 基準値未満 |
|       | 防災倉庫裏   | 5センチ  | 0.06        | 基準値未満      |         |       |       |
|       | 境南小学校   | 6月19日 | 晴れ          | 校庭         | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|       |         |       |             |            | 1メートル   | 0.06  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | 砂場(2か所)    | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | サッカーゴール北側  | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | サッカーゴール南側  | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | けやき学級前     | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | ビオトープ      | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | 西門         | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|       | 東門      | 5センチ  | 0.07        | 基準値未満      |         |       |       |
|       | 腐葉土置場   | 5センチ  | 0.06        | 基準値未満      |         |       |       |
|       | 本宿小学校   | 6月12日 | 雨           | 校庭         | 5センチ    | 0.04  | 基準値未満 |
|       |         |       |             |            | 1メートル   | 0.05  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | 砂場         | 5センチ    | 0.04  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | 自転車置き場     | 5センチ    | 0.10  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | 体育館倉庫東側雨どい | 5センチ    | 0.10  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | 体育倉庫西側     | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | 校舎南側階段上側溝  | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|       |         |       |             | 西門正面側溝     | 5センチ    | 0.08  | 基準値未満 |
|       | 北側側溝    | 5センチ  | 0.09        | 基準値未満      |         |       |       |
|       | 腐葉土置場   | 5センチ  | 0.05        | 基準値未満      |         |       |       |
| 千川小学校 | 6月17日   | 曇り    | 校庭          | 5センチ       | 0.07    | 基準値未満 |       |
|       |         |       |             | 1メートル      | 0.07    | 基準値未満 |       |
|       |         |       | 砂場          | 5センチ       | 0.07    | 基準値未満 |       |
|       |         |       | 体育館と校舎通路前側溝 | 5センチ       | 0.08    | 基準値未満 |       |
|       |         |       | 自然園入口付近     | 5センチ       | 0.09    | 基準値未満 |       |
|       |         |       | 小屋雨どい       | 5センチ       | 0.06    | 基準値未満 |       |
|       |         |       | うさぎ小屋       | 5センチ       | 0.06    | 基準値未満 |       |
|       |         |       | 畑           | 5センチ       | 0.04    | 基準値未満 |       |
| 田     | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満       |            |         |       |       |

## 平成26年度5～6月空間放射線量測定結果

|            | 施設        | 測定日            | 天気    | 測定場所         | 地表からの高さ | 測定値        | 測定結果  |
|------------|-----------|----------------|-------|--------------|---------|------------|-------|
| 小学校        | 井之頭小学校    | 6月12日          | 晴れ    | 校庭           | 5センチ    | 0.05       | 基準値未満 |
|            |           |                |       |              | 1メートル   | 0.05       | 基準値未満 |
|            |           |                |       | 砂場           | 5センチ    | 0.07       | 基準値未満 |
|            |           |                |       | 菜園           | 5センチ    | 0.04       | 基準値未満 |
|            |           |                |       | 腐葉土置場        | 5センチ    | 0.06       | 基準値未満 |
|            |           |                |       | 体育館北側入口      | 5センチ    | 0.07       | 基準値未満 |
|            |           |                |       | あそべえ入口右雨どい   | 5センチ    | 0.07       | 基準値未満 |
|            | 校舎鳥小屋前側溝  | 5センチ           | 0.05  | 基準値未満        |         |            |       |
|            | 関前南小学校    | 6月19日          | 晴れ    | 校庭           | 5センチ    | 0.04       | 基準値未満 |
|            |           |                |       |              | 1メートル   | 0.04       | 基準値未満 |
|            |           |                |       | 砂場           | 5センチ    | 0.06       | 基準値未満 |
|            |           |                |       | 堆肥置場裏        | 5センチ    | 0.05       | 基準値未満 |
|            |           |                |       | 昇降口側溝        | 5センチ    | 0.07       | 基準値未満 |
|            |           |                |       | 渡り廊下雨どい(5か所) | 5センチ    | 0.06<br>から | 基準値未満 |
|            |           |                |       | 体育館雨どい       | 5センチ    | 0.12       | 基準値未満 |
|            |           |                |       | フェンス         | 5センチ    | 0.07       | 基準値未満 |
|            | 腐葉土置場     | 5センチ           | 0.06  | 基準値未満        |         |            |       |
|            | うさぎ小屋小屋とい | 5センチ           | 0.06  | 基準値未満        |         |            |       |
|            | 桜野小学校     | 6月19日          | 晴れ    | 校庭           | 5センチ    | 0.06       | 基準値未満 |
|            |           |                |       |              | 1メートル   | 0.05       | 基準値未満 |
|            |           |                |       | 砂場           | 5センチ    | 0.06       | 基準値未満 |
| U字溝        |           |                |       | 5センチ         | 0.05    | 基準値未満      |       |
| あそべえ前      |           |                |       | 5センチ         | 0.10    | 基準値未満      |       |
| ビオトープ      |           |                |       | 5センチ         | 0.05    | 基準値未満      |       |
| 校舎地階通路     |           |                |       | 5センチ         | 0.07    | 基準値未満      |       |
| 子どもクラブ西側   |           |                |       | 1メートル        | 0.05    | 基準値未満      |       |
| 腐葉土置場      | 1メートル     | 0.05           | 基準値未満 |              |         |            |       |
| 中学校        | 第一中学校     | 6月23日          | 晴れ    | 校庭           | 5センチ    | 0.05       | 基準値未満 |
|            |           |                |       |              | 1メートル   | 0.04       | 基準値未満 |
|            |           |                |       | 砂場           | 5センチ    | 0.05       | 基準値未満 |
|            |           |                |       | 東校舎雨どい       | 5センチ    | 0.05       | 基準値未満 |
|            |           |                |       | 配膳室          | 5センチ    | 0.07       | 基準値未満 |
|            |           |                |       | 正面植込         | 5センチ    | 0.08       | 基準値未満 |
|            |           |                |       | 置場前          | 5センチ    | 0.11       | 基準値未満 |
|            | 腐葉土置場     | 5センチ           | 0.08  | 基準値未満        |         |            |       |
|            | 第二中学校     | 6月26日          | 晴れ    | 校庭           | 5センチ    | 0.06       | 基準値未満 |
|            |           |                |       |              | 1メートル   | 0.05       | 基準値未満 |
|            |           |                |       | 砂場           | 5センチ    | 0.06       | 基準値未満 |
|            |           |                |       | 腐葉土          | 5センチ    | 0.05       | 基準値未満 |
|            |           |                |       | 西校舎北東角ます上    | 5センチ    | 0.07       | 基準値未満 |
|            | 東校舎北東角雨どい | 5センチ           | 0.07  | 基準値未満        |         |            |       |
|            | 第三中学校     | 6月23日          | 晴れ    | 校庭           | 5センチ    | 0.05       | 基準値未満 |
| 1メートル      |           |                |       |              | 0.04    | 基準値未満      |       |
| 砂場         |           |                |       | 5センチ         | 0.05    | 基準値未満      |       |
| 腐葉土置場      |           |                |       | 5センチ         | 0.06    | 基準値未満      |       |
| 芝生(北西)     |           |                |       | 5センチ         | 0.06    | 基準値未満      |       |
| 校舎雨どい(3か所) | 5センチ      | 0.08から<br>0.10 | 基準値未満 |              |         |            |       |

## 平成26年度5～6月空間放射線量測定結果

|                 | 施設             | 測定日   | 天気    | 測定場所           | 地表からの高さ | 測定値   | 測定結果  |
|-----------------|----------------|-------|-------|----------------|---------|-------|-------|
| 中学校             | 第四中学校          | 6月23日 | 曇り    | 校庭             | 5センチ    | 0.04  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       |                | 1メートル   | 0.04  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       | 砂場             | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       | いぶき学級雨どい       | 5センチ    | 0.08  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       | 堆肥置場           | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       | 体育館棟雨どい        | 5センチ    | 0.08  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       | 体育館U字溝(南側)     | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|                 | 体育館U字溝(北側)     | 5センチ  | 0.08  | 基準値未満          |         |       |       |
|                 | 第五中学校          | 6月26日 | 晴れ    | 校庭             | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       |                | 1メートル   | 0.04  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       | 砂場             | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       | 校庭東南角バックネット    | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       | 北校舎職員玄関脇雨どい    | 5センチ    | 0.09  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       | 南校舎北側排水管西から2本目 | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|                 | 南校舎北側排水管西から3本目 | 5センチ  | 0.07  | 基準値未満          |         |       |       |
|                 | 第六中学校          | 6月26日 | 晴れ    | 校庭             | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       |                | 1メートル   | 0.05  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       | 砂場(2か所)        | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       | 腐葉土置場前         | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       | 雨天体操場東側        | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       | 体育館西側雨どい       | 5センチ    | 0.11  | 基準値未満 |
| 職員玄関            |                |       |       | 5センチ           | 0.08    | 基準値未満 |       |
| テニスコートプレハブ北西雨どい |                |       |       | 5センチ           | 0.10    | 基準値未満 |       |
| テニスコートプレハブ北東雨どい | 5センチ           | 0.08  | 基準値未満 |                |         |       |       |
| 公園              | 本田北公園          | 5月23日 | 曇り    | 広場             | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       |                | 1メートル   | 0.05  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       | 砂場             | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       | 集水桝            | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|                 | U字溝            | 5センチ  | 0.06  | 基準値未満          |         |       |       |
|                 | 松籟公園           | 5月23日 | 曇り    | 広場             | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       |                | 1メートル   | 0.04  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       | 砂場             | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       | 集水桝            | 5センチ    | 0.04  | 基準値未満 |
|                 | U字溝            | 5センチ  | 0.06  | 基準値未満          |         |       |       |
|                 | 吉祥寺南公園         | 5月23日 | 曇り    | 広場             | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|                 |                |       |       |                | 1メートル   | 0.07  | 基準値未満 |
|                 | U字溝            | 5センチ  | 0.07  | 基準値未満          |         |       |       |
|                 |                | 本田南公園 | 5月23日 | 晴れ             | 広場      | 5センチ  | 0.08  |
|                 | 1メートル          |       |       |                |         | 0.07  | 基準値未満 |
|                 | U字溝            |       |       |                | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
| 北町こども広場         | 5月23日          | 曇り    | 広場    | 5センチ           | 0.04    | 基準値未満 |       |
|                 |                |       |       | 1メートル          | 0.05    | 基準値未満 |       |
|                 |                |       | 砂場    | 5センチ           | 0.06    | 基準値未満 |       |
|                 |                |       | U字溝   | 5センチ           | 0.05    | 基準値未満 |       |
| 堆肥置場            | 5センチ           | 0.05  | 基準値未満 |                |         |       |       |

## 平成26年度5～6月空間放射線量測定結果

|            | 施設      | 測定日     | 天気    | 測定場所  | 地表からの高さ | 測定値   | 測定結果  |
|------------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| 公園         | 吉祥寺西公園  | 5月23日   | 晴れ    | 広場    | 5センチ    | 0.04  | 基準値未満 |
|            |         |         |       |       | 1メートル   | 0.05  | 基準値未満 |
|            |         |         |       | 集水樹   | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|            | 第2かえで公園 | 5月26日   | 曇り    | 広場    | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|            |         |         |       |       | 1メートル   | 0.05  | 基準値未満 |
|            |         |         |       | 砂場    | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|            |         |         |       |       | 集水樹     | 5センチ  | 0.05  |
|            | U字溝     | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |         |       |       |
|            |         | 吉祥寺公園   | 5月26日 | 曇り    | 広場      | 5センチ  | 0.06  |
|            | 1メートル   |         |       |       |         | 0.06  | 基準値未満 |
|            | U字溝     |         |       |       | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|            | むらさき公園  | 5月26日   | 曇り    | 広場    | 5センチ    | 0.08  | 基準値未満 |
|            |         |         |       |       | 1メートル   | 0.07  | 基準値未満 |
|            |         |         |       | 砂場    | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|            |         |         |       |       | 集水樹     | 5センチ  | 0.06  |
|            | U字溝     | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |         |       |       |
|            |         | はなみずき公園 | 5月26日 | 曇り    | 広場      | 5センチ  | 0.05  |
|            | 1メートル   |         |       |       |         | 0.04  | 基準値未満 |
|            | 砂場      |         |       |       | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|            |         |         |       |       | U字溝     | 5センチ  | 0.07  |
|            | 西久保公園   | 5月26日   | 晴れ    | 広場    | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|            |         |         |       |       | 1メートル   | 0.06  | 基準値未満 |
|            |         |         |       | 砂場    | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|            |         |         |       |       | 集水樹     | 5センチ  | 0.05  |
|            | 堆肥置場    | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |         |       |       |
|            |         | 西久保児童公園 | 5月26日 | 曇り    | 広場      | 5センチ  | 0.07  |
|            | 1メートル   |         |       |       |         | 0.06  | 基準値未満 |
|            | 砂場      |         |       |       | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|            |         |         |       |       | 集水樹     | 5センチ  | 0.05  |
|            | U字溝     | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |         |       |       |
| 三鷹駅北口ロータリー |         | 5月27日   | 曇り    | ロータリー | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|            | 1メートル   |         |       |       | 0.05    | 基準値未満 |       |
|            | 独歩詩碑    |         |       | 5センチ  | 0.06    | 基準値未満 |       |
|            |         |         |       | 1メートル | 0.06    | 基準値未満 |       |
| むさしの市民公園   | 5月27日   | 曇り      | 広場    | 5センチ  | 0.05    | 基準値未満 |       |
|            |         |         |       | 1メートル | 0.06    | 基準値未満 |       |
|            |         |         | 砂場    | 5センチ  | 0.07    | 基準値未満 |       |
|            |         |         |       | 集水樹   | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
| U字溝        | 5センチ    | 0.04    | 基準値未満 |       |         |       |       |
|            | こうちゃん公園 | 5月27日   | 晴れ    | 広場    | 5センチ    | 0.08  | 基準値未満 |
| 1メートル      |         |         |       |       | 0.07    | 基準値未満 |       |
| 砂場         |         |         |       | 5センチ  | 0.06    | 基準値未満 |       |
|            |         |         |       | 集水樹   | 5センチ    | 0.08  | 基準値未満 |
| 堆肥置場       | 5センチ    | 0.06    | 基準値未満 |       |         |       |       |
|            | 八幡町公園   | 5月27日   | 曇り    | 広場    | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
| 1メートル      |         |         |       |       | 0.05    | 基準値未満 |       |
| U字溝        |         |         |       | 5センチ  | 0.07    | 基準値未満 |       |
| 大師通り公園     | 5月27日   | 曇り      | 広場    | 5センチ  | 0.08    | 基準値未満 |       |
|            |         |         |       | 1メートル | 0.08    | 基準値未満 |       |
|            |         |         | 人工芝   | 5センチ  | 0.07    | 基準値未満 |       |
|            |         |         |       | 1メートル | 0.07    | 基準値未満 |       |
|            |         |         | 集水樹   | 1メートル | 0.08    | 基準値未満 |       |
| U字溝        | 5センチ    | 0.07    | 基準値未満 |       |         |       |       |



## 平成26年度5～6月空間放射線量測定結果

|     | 施設         | 測定日   | 天気   | 測定場所  | 地表からの高さ | 測定値   | 測定結果  |
|-----|------------|-------|------|-------|---------|-------|-------|
| 公園  | 山中南公園      | 5月27日 | 晴れ   | 広場    | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|     |            |       |      |       | 1メートル   | 0.06  | 基準値未満 |
|     |            |       |      | 集水樹   | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|     | 境冒険遊び場公園   | 5月29日 | 晴れ   | 広場    | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|     |            |       |      |       | 1メートル   | 0.04  | 基準値未満 |
|     |            |       |      | 集水樹   | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|     |            |       |      | U字溝   | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|     | さかい西公園     | 5月29日 | 晴れ   | 広場    | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|     |            |       |      |       | 1メートル   | 0.05  | 基準値未満 |
|     |            |       |      | 砂場    | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|     | 集水樹        | 5センチ  | 0.06 | 基準値未満 |         |       |       |
|     | 境南ふれあい広場公園 | 5月29日 | 晴れ   | 広場    | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|     |            |       |      |       | 1メートル   | 0.07  | 基準値未満 |
|     |            |       |      | U字溝   | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|     | 境南中央公園     | 5月29日 | 晴れ   | 広場    | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|     |            |       |      |       | 1メートル   | 0.06  | 基準値未満 |
|     |            |       |      | 集水樹   | 5センチ    | 0.07  | 基準値未満 |
|     | 上水南公園      | 5月29日 | 晴れ   | 広場    | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|     |            |       |      |       | 1メートル   | 0.04  | 基準値未満 |
|     |            |       |      | 砂場    | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|     |            |       |      | U字溝   | 5センチ    | 0.05  | 基準値未満 |
|     | 上水北公園      | 5月29日 | 晴れ   | 広場    | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
|     |            |       |      |       | 1メートル   | 0.05  | 基準値未満 |
|     |            |       |      | 砂場    | 5センチ    | 0.06  | 基準値未満 |
| 集水樹 |            |       |      | 5センチ  | 0.05    | 基準値未満 |       |
| U字溝 |            |       |      | 5センチ  | 0.05    | 基準値未満 |       |