

空間放射線量低減に向けた対応方針と第 5 回目の測定結果について

◆空間放射線量低減に向けた対応方針

低減対策実施目安（基準値）の設定

市や市民などによる放射線量測定の結果、地表から 5 センチメートルの高さの空間放射線量が毎時 0.23 マイクロシーベルト（ μ SV）以上の数値が確認された場合、可能な範囲で線量低減に向けた対策を実施します。

◆ 公共施設等における空間放射線量の詳細測定

市では、平成 25 年 10 月から平成 25 年 11 月にかけて子どもが利用する公共施設（保育園・幼稚園・小学校・中学校・子ども施設・公園等）78 か所において、放射性物質がたまりやすいといわれている場所を中心に詳細な空間放射線量の測定を行いました。

【測定者】 測定方法の研修を受けた市の職員

【使用機器】 シンチレーションサーベイメータ TCS-172B（日立アロカメディカル(株)製）

【測定放射線】 ガンマ（ γ ）線

◆今回はすべての施設で測定結果が暫定基準値（毎時 0.23 マイクロシーベルト）未満でした。

◆空間放射線量の詳細測定結果（平成 25 年 11 月 26 日現在）

市内 78 か所の子どもが利用する公共施設における詳細測定の結果は次のとおりです。

【子ども施設】

① 0123 吉祥寺（測定日：11 月 20 日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.05	基準値未満
園庭	1メートル	0.04	基準値未満
砂場	5センチ	0.06	基準値未満
玄関雨どい	5センチ	0.10	基準値未満

② 0123 はらっぱ（測定日：11 月 20 日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.05	基準値未満
園庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.06	基準値未満
玄関右側	5センチ	0.07	基準値未満

③ みどりのこども館（測定日：11 月 20 日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
ウィズ園庭	5センチ	0.07	基準値未満
ウィズ園庭	1メートル	0.06	基準値未満
ウィズ砂場	5センチ	0.07	基準値未満
ウィズ畑	5センチ	0.04	基準値未満
ぐるりん園庭	5センチ	0.06	基準値未満
ぐるりん畑	5センチ	0.05	基準値未満

④ 桜堤児童館（測定日：11 月 20 日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.08	基準値未満
園庭	1メートル	0.09	基準値未満
砂場	5センチ	0.08	基準値未満
児童館の西すみ	5センチ	0.08	基準値未満

【市立保育園】

⑤ 東保育園（測定日：10月23日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.05	基準値未満
園庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
キンモクセイ下	5センチ	0.04	基準値未満

⑥ 南保育園（測定日：10月23日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.05	基準値未満
園庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
すべり台下	5センチ	0.05	基準値未満
園庭 桜の木の下	5センチ	0.06	基準値未満

⑦ 吉祥寺保育園（測定日：11月21日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.08	基準値未満
園庭	1メートル	0.08	基準値未満
砂場	5センチ	0.08	基準値未満
畑	5センチ	0.05	基準値未満

⑧ 北町保育園（測定日：10月23日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.05	基準値未満
園庭	1メートル	0.05	基準値未満
園庭への出口	5センチ	0.07	基準値未満

⑨ 千川保育園（測定日：11月21日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.05	基準値未満
園庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場 (乳児用)	5センチ	0.07	基準値未満
砂場 (幼児用)	5センチ	0.07	基準値未満
畑	5センチ	0.06	基準値未満

⑩ 境こども園分館・市民会館（測定日：10月23日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.06	基準値未満
園庭	1メートル	0.06	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満

⑪ 境保育園（測定日：10月23日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.04	基準値未満
園庭	1メートル	0.04	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
園舎西側 (手前)	5センチ	0.08	基準値未満
園舎西側 (角)	5センチ	0.08	基準値未満

⑫ 境南保育園（測定日：10月23日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.04	基準値未満
園庭	1メートル	0.04	基準値未満
砂場	5センチ	0.06	基準値未満
側溝	5センチ	0.05	基準値未満
園舎東	5センチ	0.06	基準値未満

⑬ 境南第2保育園（測定日：10月23日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.04	基準値未満
園庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
畑 横	5センチ	0.05	基準値未満

⑭ 桜堤保育園（測定日：10月23日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.05	基準値未満
園庭	1メートル	0.06	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
畑(奥)	5センチ	0.06	基準値未満
畑(入口側)	5センチ	0.06	基準値未満

【私立幼稚園】

⑮ 樫の実幼稚園（測定日：11月19日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.06	基準値未満
園庭	1メートル	0.06	基準値未満
砂場	5センチ	0.06	基準値未満
園庭東側	5センチ	0.06	基準値未満

⑯ 武蔵野相愛幼稚園（測定日：11月19日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.07	基準値未満
園庭	1メートル	0.06	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
西側倉庫前	5センチ	0.07	基準値未満

⑰ すみれ幼稚園（測定日：11月19日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.05	基準値未満
園庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満

⑱ 武蔵野中央幼稚園（測定日：11月20日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.06	基準値未満
園庭	1メートル	0.06	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
下庭	5センチ	0.06	基準値未満

⑲ 武蔵野中央第二幼稚園（測定日：11月20日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.12	基準値未満
園庭	1メートル	0.10	基準値未満
砂場(南側)	5センチ	0.07	基準値未満
砂場(北側)	5センチ	0.08	基準値未満
園庭北側	5センチ	0.11	基準値未満

⑳ けやき幼稚園（測定日：11月19日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.06	基準値未満
園庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.08	基準値未満
側溝	5センチ	0.05	基準値未満

㉑ 聖泉幼稚園（測定日：11月19日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.05	基準値未満
園庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
北ブランコ下	5センチ	0.05	基準値未満

㉒ みやま幼稚園（測定日：11月20日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.05	基準値未満
園庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.08	基準値未満
プール広場	5センチ	0.07	基準値未満

㉓ 武蔵野東第一幼稚園（測定日：11月20日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.11	基準値未満
園庭	1メートル	0.09	基準値未満
砂場	5センチ	0.09	基準値未満
畑	5センチ	0.09	基準値未満

24 武蔵野東第二幼稚園（測定日：11月20日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.08	基準値未満
園庭	1メートル	0.08	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
雨どい下	5センチ	0.11	基準値未満

25 栄光乃園幼稚園（測定日：11月19日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.05	基準値未満
園庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.06	基準値未満
すべり台	5センチ	0.06	基準値未満

26 聖徳幼稚園（測定日：11月19日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.06	基準値未満
園庭	1メートル	0.06	基準値未満
砂場	5センチ	0.06	基準値未満
足洗場横	5センチ	0.07	基準値未満

【民間保育園】

27 グローバルキッズコトニア吉祥寺園（測定日：10月23日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.06	基準値未満
園庭	1メートル	0.05	基準値未満
園庭水道下	5センチ	0.06	基準値未満

28 ふじの実保育園（測定日：11月21日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.05	基準値未満
園庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.08	基準値未満
小屋の中	5センチ	0.06	基準値未満

29 ポピンズナーサリー武蔵野（測定日：11月21日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.10	基準値未満
園庭	1メートル	0.09	基準値未満
砂場	5センチ	0.08	基準値未満

30 武蔵野赤十字保育園（測定日：11月21日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.07	基準値未満
園庭	1メートル	0.07	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
すべり台	5センチ	0.08	基準値未満
近辺雨どい			
すべり台	5センチ	0.05	基準値未満

31 ありんこ保育園（測定日：11月21日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.07	基準値未満
園庭	1メートル	0.07	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
園舎南側植込	5センチ	0.06	基準値未満

32 西久保保育園（測定日：11月21日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.08	基準値未満
園庭	1メートル	0.07	基準値未満
砂場	5センチ	0.09	基準値未満
非常用すべり台下	5センチ	0.13	基準値未満

33 精華保育園（測定日：11月21日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.07	基準値未満
園庭	1メートル	0.07	基準値未満
砂場	5センチ	0.06	基準値未満
門扉横	5センチ	0.06	基準値未満

34 精華第二保育園（測定日：11月21日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
園庭	5センチ	0.06	基準値未満
園庭	1メートル	0.07	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
非常用すべり台横	5センチ	0.06	基準値未満

【小学校】

35 第一小学校（測定日：11月5日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
校庭	5センチ	0.05	基準値未満
校庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.04	基準値未満
校庭南側ランドセル置場	5センチ	0.05	基準値未満
腐葉土置場	5センチ	0.06	基準値未満
北側倉庫	5センチ	0.06	基準値未満
北側植込(東)	5センチ	0.07	基準値未満
北側植込(西)	5センチ	0.09	基準値未満
校庭レンガ花壇(東)	5センチ	0.05	基準値未満
校庭レンガ花壇(西)	5センチ	0.05	基準値未満

36 第二小学校（測定日：11月7日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
校庭	5センチ	0.05	基準値未満
校庭	1メートル	0.04	基準値未満
砂場	5センチ	0.05	基準値未満

校舎雨どい(図工室)	5センチ	0.07	基準値未満
校舎雨どい(西)	5センチ	0.09	基準値未満
体育館裏入口ます上	5センチ	0.06	基準値未満
ピオトープ	5センチ	0.06	基準値未満
もぐら街道	5センチ	0.08	基準値未満

(11月5日測定 第二小学校)

37 第三小学校（測定日：11月5日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
校庭	5センチ	0.04	基準値未満
校庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.06	基準値未満
腐葉土上	5センチ	0.06	基準値未満
体育館倉庫北側	5センチ	0.05	基準値未満
わくわく広場花壇脇	5センチ	0.05	基準値未満
校庭花壇上	5センチ	0.06	基準値未満

38 第四小学校（測定日：11月7日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
校庭	5センチ	0.05	基準値未満
校庭	1メートル	0.04	基準値未満
砂場(造形用)	5センチ	0.08	基準値未満
砂場(体育用)	5センチ	0.06	基準値未満
体育館南西角雨どい(西端)	5センチ	0.10	基準値未満
藤棚付近雨どい	5センチ	0.07	基準値未満
学級園植込込み	5センチ	0.06	基準値未満
学童クラブ前排水溝	5センチ	0.09	基準値未満
築山	5センチ	0.04	基準値未満
体育館脇雨どい(6か所)	5センチ	0.09から0.12まで	基準値未満

39 第五小学校（測定日：11月7日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
校庭	5センチ	0.05	基準値未満
校庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.05	基準値未満
校庭南側側溝	5センチ	0.05	基準値未満
北校舎北側雨どい	5センチ	0.09	基準値未満
北校舎南側側溝	5センチ	0.08	基準値未満

西校舎東側側溝	5センチ	0.08	基準値未満
給食室スロップ前	5センチ	0.09	基準値未満
1年生畑(校庭南西)	5センチ	0.06	基準値未満

(11月7日測定 第五小学校)

40 大野田小学校 (測定日: 11月5日)

測定場所	高さ	測定値	測定結果
校庭	5センチ	0.05	基準値未満
校庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.06	基準値未満
ピオトープ	5センチ	0.05	基準値未満
3階理科園	5センチ	0.06	基準値未満
腐葉土置場	5センチ	0.07	基準値未満
防災倉庫裏	5センチ	0.08	基準値未満

41 境南小学校 (測定日: 11月7日)

測定場所	高さ	測定値	測定結果
校庭	5センチ	0.06	基準値未満
校庭	1メートル	0.06	基準値未満
砂場(2か所)	5センチ	ともに0.06	基準値未満
サッカーゴール北側	5センチ	0.06	基準値未満
サッカーゴール南側	5センチ	0.05	基準値未満
けやき学級前	5センチ	0.07	基準値未満
ピオトープ	5センチ	0.06	基準値未満
西門	5センチ	0.07	基準値未満
東門	5センチ	0.07	基準値未満

42 本宿小学校 (測定日: 11月5日)

測定場所	高さ	測定値	測定結果
校庭	5センチ	0.04	基準値未満
校庭	1メートル	0.04	基準値未満
砂場	5センチ	0.04	基準値未満
自転車置場	5センチ	0.09	基準値未満
体育館倉庫東側雨どい	5センチ	0.08	基準値未満
体育倉庫西側	5センチ	0.07	基準値未満
校舎南側階段上側溝	5センチ	0.05	基準値未満
西側正門側溝	5センチ	0.08	基準値未満
北側側溝	5センチ	0.07	基準値未満

43 千川小学校 (測定日: 11月5日)

測定場所	高さ	測定値	測定結果
校庭	5センチ	0.07	基準値未満
校庭	1メートル	0.07	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
体育館と校舎通路前側溝	5センチ	0.06	基準値未満
自然園入り口付近	5センチ	0.07	基準値未満
小屋雨どい	5センチ	0.08	基準値未満
うさぎ小屋	5センチ	0.08	基準値未満
畑	5センチ	0.04	基準値未満
田	5センチ	0.04	基準値未満

44 井之頭小学校 (測定日: 11月5日)

測定場所	高さ	測定値	測定結果
校庭	5センチ	0.05	基準値未満
校庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.05	基準値未満
菜園	5センチ	0.08	基準値未満
腐葉土置場	5センチ	0.10	基準値未満
体育館北側入口	5センチ	0.08	基準値未満
あそべえ入口右雨どい	1メートル	0.07	基準値未満
校舎鳥小屋前側溝	5センチ	0.05	基準値未満
うさぎ小屋とい	5センチ	0.07	基準値未満

45 関前南小学校 (測定日: 11月5日)

測定場所	高さ	測定値	測定結果
校庭	5センチ	0.05	基準値未満
校庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.06	基準値未満
堆肥置場跡	5センチ	0.05	基準値未満
昇降口側溝	5センチ	0.08	基準値未満
渡り廊下雨どい(5か所)	5センチ	0.07から0.11	基準値未満
体育館雨どい	5センチ	0.10	基準値未満
腐葉土置場跡	5センチ	0.07	基準値未満
うさぎ小屋とい	5センチ	0.07	基準値未満

46 桜野小学校 (測定日: 11月7日)

測定場所	高さ	測定値	測定結果
校庭	5センチ	0.06	基準値未満
校庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.08	基準値未満
U字溝	5センチ	0.06	基準値未満
あそべえ前	5センチ	0.11	基準値未満
ピオトープ	5センチ	0.05	基準値未満
校舎地階通路	5センチ	0.09	基準値未満

子供クラブ 西側	1メートル	0.05	基準値未満
腐葉土置場	1メートル	0.05	基準値未満

(11月12日測定 桜野小学校)

【中学校】

47 第一中学校 (測定日: 11月12日)

測定場所	高さ	測定値	測定結果
校庭	5センチ	0.04	基準値未満
校庭	1メートル	0.04	基準値未満
砂場	5センチ	0.05	基準値未満
東校舎雨どい	5センチ	0.06	基準値未満
配膳室	5センチ	0.08	基準値未満
正面植込	5センチ	0.08	基準値未満
腐葉土置場	5センチ	0.07	基準値未満

48 第二中学校 (測定日: 11月14日)

測定場所	高さ	測定値	測定結果
校庭	5センチ	0.06	基準値未満
校庭	1メートル	0.06	基準値未満
砂場	5センチ	0.06	基準値未満
腐葉土	5センチ	0.06	基準値未満
西校舎北東 角ます	5センチ	0.08	基準値未満
東校舎北東 角雨どい	5センチ	0.08	基準値未満

49 第三中学校 (測定日: 11月12日)

測定場所	高さ	測定値	測定結果
校庭	5センチ	0.05	基準値未満
校庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.05	基準値未満
腐葉土置場	5センチ	0.06	基準値未満
芝生(西北)	5センチ	0.06	基準値未満
校舎雨どい (3か所)	5センチ	0.07から0.10 まで	基準値未満

50 第四中学校 (測定日: 11月12日)

測定場所	高さ	測定値	測定結果
校庭	5センチ	0.05	基準値未満
校庭	1メートル	0.04	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
いぶき学級 雨どい	5センチ	0.08	基準値未満
堆肥置場	5センチ	0.05	基準値未満
体育館棟雨 どい	5センチ	0.09	基準値未満
体育館U字 溝(2か所)	5センチ	0.06および 0.07	基準値未満

51 第五中学校 (測定日: 11月12日)

測定場所	高さ	測定値	測定結果
校庭	5センチ	0.04	基準値未満
校庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.05	基準値未満
校庭東南角 バックネット 裏排水溝	5センチ	0.07	基準値未満
北校舎職員 玄関脇雨ど い	5センチ	0.11	基準値未満
南校舎北側 排水管西か ら2本目	5センチ	0.09	基準値未満
南校舎北側 排水管西か ら3本目	5センチ	0.17	基準値未満

52 第六中学校 (測定日: 11月12日)

測定場所	高さ	測定値	測定結果
校庭	5センチ	0.06	基準値未満
校庭	1メートル	0.05	基準値未満
砂場 (2か所)	5センチ	0.06および 0.08	基準値未満
腐葉土置場前	5センチ	0.07	基準値未満
雨天体操場 東側	5センチ	0.10	基準値未満
体育館西側 雨どい	5センチ	0.11	基準値未満
職員玄関	5センチ	0.10	基準値未満
テニスコート プレハブ北西 雨どい	5センチ	0.09	基準値未満
テニスコート プレハブ北東 雨どい	5センチ	0.10	基準値未満

【体育施設】

53 武蔵野中央公園スポーツ広場 (測定日: 11月15日)

測定場所	高さ	測定値	測定結果
グラウンド中央	5センチ	0.04	基準値未満
グラウンド中央	1メートル	0.04	基準値未満
側溝	5センチ	0.06	基準値未満
芝生	5センチ	0.04	基準値未満

54 武蔵野陸上競技場 (測定日: 11月15日)

測定場所	高さ	測定値	測定結果
競技場中央	5センチ	0.05	基準値未満
競技場中央	1メートル	0.05	基準値未満
砂場(南側)	5センチ	0.06	基準値未満
砂場(北側)	5センチ	0.06	基準値未満
側溝	5センチ	0.08	基準値未満

【公園】

55 本田北公園（測定日：11月18日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.06	基準値未満
広場	1メートル	0.06	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
集水樹	5センチ	0.05	基準値未満
U字溝	5センチ	0.06	基準値未満

56 松籟公園（測定日：11月18日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.05	基準値未満
広場	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
集水樹	5センチ	0.05	基準値未満
U字溝	5センチ	0.06	基準値未満

57 吉祥寺南公園（測定日：11月18日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.07	基準値未満
広場	1メートル	0.06	基準値未満
U字溝	5センチ	0.06	基準値未満

58 本田南公園（測定日：11月18日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.08	基準値未満
広場	1メートル	0.07	基準値未満
U字溝	5センチ	0.06	基準値未満

59 北町子ども広場（測定日：11月18日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.05	基準値未満
広場	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.06	基準値未満
U字溝	5センチ	0.06	基準値未満
堆肥置場	5センチ	0.06	基準値未満

60 吉祥寺西公園（測定日：11月18日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.04	基準値未満
広場	1メートル	0.04	基準値未満
集水樹	5センチ	0.06	基準値未満

61 第2かえで公園（測定日：11月19日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.06	基準値未満
広場	1メートル	0.06	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
集水樹	5センチ	0.06	基準値未満
U字溝	5センチ	0.05	基準値未満

62 吉祥寺公園（測定日：11月19日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.06	基準値未満
広場	1メートル	0.07	基準値未満
U字溝	5センチ	0.07	基準値未満

63 むらさき公園（測定日：11月19日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.09	基準値未満
広場	1メートル	0.07	基準値未満
砂場	5センチ	0.06	基準値未満
集水樹	5センチ	0.06	基準値未満
U字溝	5センチ	0.07	基準値未満

64 はなみずき公園（測定日：11月19日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.05	基準値未満
広場	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
U字溝	5センチ	0.05	基準値未満

65 西久保公園（測定日：11月19日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.06	基準値未満
広場	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.06	基準値未満
集水樹	5センチ	0.05	基準値未満
堆肥置場	5センチ	0.05	基準値未満

66 西久保児童公園（測定日：11月19日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.07	基準値未満
広場	1メートル	0.07	基準値未満
砂場	5センチ	0.08	基準値未満
集水樹	5センチ	0.05	基準値未満
U字溝	5センチ	0.06	基準値未満

67 三鷹駅北口ロータリー（測定日：11月21日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
ロータリー	5センチ	0.06	基準値未満
ロータリー	1メートル	0.06	基準値未満
独歩詩碑	5センチ	0.06	基準値未満
独歩詩碑	1メートル	0.06	基準値未満

68 むさしの市民公園（測定日：11月21日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.06	基準値未満
広場	1メートル	0.06	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
集水樹	5センチ	0.07	基準値未満
U字溝	5センチ	0.04	基準値未満

69 こうちゃん公園（測定日：11月21日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.10	基準値未満
広場	1メートル	0.07	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
集水樹	5センチ	0.08	基準値未満
堆肥置場	5センチ	0.06	基準値未満

70 八幡町公園（測定日：11月21日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.06	基準値未満
広場	1メートル	0.06	基準値未満
U字溝	5センチ	0.07	基準値未満

71 大師通り公園（測定日：11月21日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.08	基準値未満
広場	1メートル	0.08	基準値未満
人工芝	5センチ	0.07	基準値未満
人工芝	1メートル	0.07	基準値未満
集水樹	5センチ	0.08	基準値未満
U字溝	5センチ	0.07	基準値未満

72 山中南公園（測定日：11月21日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.07	基準値未満
広場	1メートル	0.05	基準値未満
集水樹	5センチ	0.06	基準値未満

73 境冒険遊び場公園（測定日：11月22日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.04	基準値未満
広場	1メートル	0.04	基準値未満
集水樹	5センチ	0.06	基準値未満
U字溝	5センチ	0.07	基準値未満

74 さかい西公園（測定日：11月22日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.06	基準値未満
広場	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
集水樹	5センチ	0.06	基準値未満

75 境南ふれあい広場公園（測定日：11月22日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.07	基準値未満
広場	1メートル	0.07	基準値未満
U字溝	5センチ	0.05	基準値未満

76 境南中央公園（測定日：11月22日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.07	基準値未満
広場	1メートル	0.06	基準値未満
集水樹	5センチ	0.07	基準値未満

77 上水南公園（測定日：11月22日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.04	基準値未満
広場	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.06	基準値未満
U字溝	5センチ	0.06	基準値未満

78 上水北公園（測定日：11月22日）

測定場所	高さ	測定値	測定結果
広場	5センチ	0.05	基準値未満
広場	1メートル	0.05	基準値未満
砂場	5センチ	0.07	基準値未満
集水樹	5センチ	0.05	基準値未満
U字溝	5センチ	0.05	基準値未満

■ 問い合わせ 環境部環境政策課
（電話 0422-60-1842）