

LINE情報提供/通報 対応状況 令和4年4月～令和5年3月 受付

番号	通報日時	時間	住所	ニオイの種類	現況	詳細
1	令和4年4月3日	16:03	武蔵野市 吉祥寺本町 1 丁目	アンモニア臭(トイレのようなニオイ)	対応済	臭気調査結果及び周辺管路施設異常なし
2	令和4年4月11日	17:17	武蔵野市 吉祥寺南町 2 丁目	下水のニオイ	対応済	臭気調査結果及び周辺管路施設異常なし
3	令和4年5月5日	0:17	武蔵野市 吉祥寺南町 3 丁目	下水のニオイ	対応済	臭気調査結果及び周辺管路施設異常なし
4	令和4年5月16日	6:36	武蔵野市 吉祥寺南町 2 丁目	腐敗臭(卵の腐ったようなニオイ)	対応済	臭気調査結果及び周辺管路施設異常なし
5	令和4年8月3日	12:39	武蔵野市 吉祥寺南町 2 丁目	アンモニア臭(トイレのようなニオイ)	対応済	臭気調査結果及び周辺管路施設異常なし
6	令和4年9月6日	9:06	武蔵野市 境 5 丁目	腐敗臭(卵の腐ったようなニオイ)	対応済	臭気調査結果及び周辺管路施設異常なし
7	令和5年1月12日	8:46	武蔵野市 吉祥寺北町 4 丁目	腐敗臭(卵の腐ったようなニオイ)	対応済	臭気調査結果及び周辺管路施設異常なし