

## 第4回改定委員会以降の主要な変更点

| No | 会議等   | 指摘事項等   | 修正方針   | 案ページ     |
|----|-------|---|--|----------|
| 1  | 改定委員会 | 背景に、国全体の考え方の転換に関する記述が足りないため、記述を加えるべきである。            | 背景に、国全体の動きについて記述を追記します。                                | 2        |
| 2  | 改定委員会 | 新しい技術や課題に対する本編の構成を組み替える必要がある。                       | 新しい技術については(1)に、コロナの影響の観点から(2)に分類整理します。                 | 71、72    |
| 3  | 改定委員会 | 子ども連れでのトイレ利用や、コロナによる子どもや子育てをしている人の課題もある。            | コロナの影響の観点で、マスク着用が難しい乳幼児への配慮が必要な旨を追記します。                | 72       |
| 4  | 改定委員会 | コロナ禍で公園の使い方に変化が生じている。実態把握や課題の抽出、改善方法が示されるとよい。       | コロナの影響で、屋外で人との接触を避けて過ごせる場所として公園の新たなニーズが生まれている背景を追記します。 | 30       |
| 5  | 改定委員会 | 「四つの原則」がわかりやすい論点である。当事者にも理解できるように、表現を工夫されたい。        | 概要版にて、表現を工夫します。  | 概要版<br>2 |
| 6  | 委員会後  | P9 課題と論点は量が多いため、当事者が理解するには支援が必要である。P15の基本的な考え方は4点に絞 | P9 課題と論点は、P11で論点と方針が対照できる『概念図』で、分かりやすく示しています。          | 11       |

|   |      |   |   |       |
|---|------|---|---|-------|
|   |      | られ分かりやすく、強調して発信できないか。   |   |       |
| 7 | 委員会後 | 情報保障の観点で、当事者へ発信していくと良いのではないか。   | 本編は内容も多岐にわたり、量も多いため、概要版を作成します。<br>また、ホームページにも掲載するとともに、ホームページの読み上げ機能にも対応できる、ファイル形式にも配慮し情報発信します。  | 概要版   |
| 8 | 委員会後 | P73 基本構想の継続的な発展で記載されているように、今後の取組としては、①行政や、市民、障害者の相互交流、②ヒアリング、③モニタリングが必要である。                 | ご意見を踏まえ、第5章「今後の展開」で漠然と記載するのではなく、第4章「実現にあたって」P67からP68にかけ、バリアフリーネットワーク会議などの取組み項目の中で、具体的に記載しています。  | 67、68 |
| 9 | 委員会後 | P40 学校施設までの道路整備は大分進んでおり自力でいくことができるが、避難所として思いやりルームが設置されていたとしても、学校施設内のバリアフリー化が進んでいないのが実情だと思う。 | ご意見のとおりと認識していますので、今後の取組みとして、P40では、不特定多数の利用を想定したバリアフリー化の必要性について記載しています。また、バリアフリー化された経路などの課題については物理的な制約等も考慮しながら、他施設の活用も含めた多角的な検討を進めると記載しています。 | 40    |

|    |      |  |   |       |
|----|------|--|---|-------|
| 10 | 委員会後 | HP の充実や情報の活用も必要ではあるが、サインやバリアフリーマップも必要である。              | サインについては、P37 で現行の公共サインガイドランの内容を精査しガイドライン改定の基本方針を定め取り組むことを記載しています。また、バリアフリーマップについては P34 で改定を検討することを記載しています。                      | 34、37 |
| 11 | 委員会後 | 多機能トイレは増やせないか。   | 多機能トイレについては、法的な基準の中で設置が進んでいくものですが、限られた施設の有効利用のために、P31 に利用集中の解消により、必要な人が使えるように、一般トイレでの広めのブースの確保や乳幼児用設備の設置など機能分散の重要性について、記載しています。 | 31    |
| 12 | 委員会後 | トイレ、駐車場のマップがあった方がよい。                                   | P34 で、実状や利用者の使い勝手を踏まえ、バリアフリーマップの改定を検討することを記載しています。  | 34    |
| 13 | 委員会後 | P12 コミセンやプレイスがあるがもっと気楽に行けてゆっくりする場所があるとよい。年齢関係なく集まれる場所。 | 今般の財政状況から公共施設の総量に限りがあるため、P30、P31 で心のバリアフリー、情報伝達や役務の提供などの取り組みを充実させることで、誰もが使いやすい施設を目指す必要があることを記載しています。                            | 30、31 |

|    |      |   |  |    |
|----|------|---|--|----|
| 14 | 委員会後 | <p>P43 小中学生向けには<b>自転車の安全教室</b>があるが、参加していない方の<b>自転車マナーがひどい状況</b>である。</p> | <p><b>自転車安全利用講習会</b>は、<b>現在でも成人も対象</b>としています。</p> <p>自転車安全講習会としては、中学生以上（成人含む）を対象とした『<b>一般講習</b>』、企業や学校、地域団体等の依頼に応じた『<b>出張講座</b>』、公立中学校での『<b>スタント講習</b>』を行っています。</p> <p>自転車等総合計画では、安全利用を促進するため、講習会の充実を掲げています。具体的には、公共自転車駐車場の優先利用制度や自転車整備点検「TS マーク（保険付帯）」への助成制度といったインセンティブ付与から、認知度及び受講者数の増を図るとともに、ニーズに応じて内容や時間配分等の対応を行うとしています。合わせて、子育て世代への交通安全教育についても、学校や保育施設、子育て支援施設等と連携し講習を積極的に進めていく、としています。</p> | 43 |
| 15 | 委員会後 | <p>P69 市民一人ひとりの参加意識を醸成し、とあるが、具体的にどのようなことをするのか。</p>                      | <p>「国や関係自治体との連携」の中に記載する内容としては不適切なため、本項目から削除します。</p>  | 33 |

|    |      |   |  |                   |
|----|------|---|--|-------------------|
|    |      |   | <p>具体的な取組については、P33 で教育啓発事業に記載している通り、市や施設管理者の取組みの中で、具体項目を記載しています。</p>   |                   |
| 16 | 委員会後 | <p>P73 広く市民一人ひとりにどうやって浸透させるのか。市報などでは無理と考える。</p>   | <p>市や施設管理者で行う、心のバリアフリーの取組みを積み重ねることで、浸透させるものと考えています。また P33 で教育啓発事業を通じて、高齢者障害者等に対する理解を促進していくことを記載しています。</p>                      | 33                |
| 17 | 委員会後 | <p>P33 心のバリアフリー啓発事業出前講座は、一般に届いていないように思う。繰り返すことで意識に残ることが大切である。</p> <p>心のバリアフリーハンドブックは市民にいきわたっていない。</p> | <p>心のバリアフリー啓発事業出前講座は、特定事業としては継続して行うとなり、方法についてのご意見は、市所管部署にお伝えします。</p> <p>また、心のバリアフリーハンドブックの広報の仕方についてのご意見については、市所管部署にお伝えします。</p> | 33<br>事業 3        |
| 18 | 委員会後 | <p>P24 都立小金井公園の番号が違う。</p>   | <p>ご指摘の通り修正します。</p>  | 24                |
| 19 | 委員会後 | <p>歩道のタイルは自転車や車いすにとって通行しづらい。</p>  | <p>インターロッキングブロック舗装の改修に際しては、目地の少ないバリアフリーに適した舗装材を採用していきます。</p>   | 事業<br>8-17、<br>39 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | また P39 では、当事者参加の仕組みなどを通じて、意見を反映できる仕組みの検討について記載しています。 |  |
|--|--|--|--|--|